

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2021980307001803


浙江正泰电器股份有限公司(生产者) 确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

浙江正泰电器股份有限公司(生产者) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: 浙江正泰电器股份有限公司
生产者地址: 浙江省温州市乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
依据的强制性产品认证规则: CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称: 万能式断路器
产品系列、型号、规格: (见附页)
依据的标准: GB/T 14048.2-2020
生产企业名称: 温州正泰电器科技有限公司
生产企业地址: 浙江省温州经济技术开发区滨海二道1318号

联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2024-01-31
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2021980307001803

产品系列、型号、规格:

NXA25N、NXA25H、NXA25N/4、NXA25H/4、NXA25N/NE、NXA25H/NE、NXA25N/4NE、NXA25H/4NE、NXAF25N、NXAF25H、NXAF25N/4、NXAF25H/4; 参数及型号解释见附件

联系人:

陈文忠

电话:

0577-62877777

电子邮箱:

cwz@chint.com

指定签字人:

自我声明时间: 2024-01-31

自我声明地点: 浙江省温州市乐清市

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2021980307001803

产品系列、型号、规格(附件):

上机参数:
NXA25N, NXA25H, NXA25N/4, NXA25H/4, NXA25N/NE, NXA25H/NE, NXA25N/4N
E,
NXA25H/4NE, NXAF25N, NXAF25H, NXAF25N/4, NXAF25H/4
额定冲击耐受电压(Uimp):12kV;
额定绝缘电压(Ui): 1000V;
额定工作电压(Ue): AC380V/AC400V/AC415V, AC440V/AC525V/AC690V;
In: 630A,800A,1000A,1250A,1600A,2000A,2500A;
过电流脱扣器类型:电子式;
NXA25N, NXA25N/4, NXA25N/NE, NXA25N/4NE, NXAF25N, NXAF25N/4;
Ics=80kA(AC380V/AC400V/AC415V), 50kA(AC440V/AC525V/AC690V);
Icu=80kA(AC380V/AC400V/AC415V), 50kA(AC440V/AC525V/AC690V);
Icw=55kA/1s(AC380V/AC400V/AC415V), 50kA/1s(AC440V/AC525V/AC690V);
NXA25H, NXA25H/4, NXA25H/NE, NXA25H/4NE, NXAF25H, NXAF25H/4;
Ics=85kA(AC380V/AC400V/AC415V), 55kA(AC440V/AC525V/AC690V);
Icu=85kA(AC380V/AC400V/AC415V), 55kA(AC440V/AC525V/AC690V);
Icw=65kA/1s(AC380V/AC400V/AC415V), 55kA/1s(AC440V/AC525V/AC690V);
选择性类别: B;
极数: 3P, 4P;
适用于隔离;
适用频率: 50/60Hz;
辅助触头(本体):
4NO/4NC,6NO/6NC;Ui: 415V;Ith: 6A;
Ue/Ie: AC-15: AC415V/0.75A, AC240V/1.3A;DC-13: DC220V/0.27A, DC110V/0.55A;
型号的解构:
N X A 25 N / 4 N E
市场划分代号: 空: 配电产品; NE: 新能源产品
极数: 3: 三极, 4: 四极, 五极可加
分断能力特征代号: N: 普通分断, H: 较高分断
断路器壳架等级代号: 25: 2500A
专供代号: 空: 常规产品; F: 工厂专用(NXAF 为 NE 产品)
万能式断路器代号(企业)
设计序号(企业)
企业特征代号

联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2024-01-31
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。