

## 强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2020980304000672

浙江正泰电器股份有限公司（生产者）确知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江正泰电器股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江正泰电器股份有限公司  
生产者地址：浙江省温州市乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号  
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明  
产品名称：信号灯及按钮  
产品系列、型号、规格：（见附页）  
依据的标准：GB/T 14048.5-2017  
生产企业名称：浙江正泰电器股份有限公司  
生产企业地址：浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

联系人：陈文忠  
电话：0577-62877777  
电子邮箱：cwz@chint.com  
指定签字人：

自我声明时间：2023-03-07  
自我声明地点：浙江省温州市乐清市

生产者签章



注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

## 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980304000672

产品系列、型号、规格:

ND 16, NP8 U i: 400V (ND 16) 500V (NP8);  $U_{in}$  p 2.5kV;  $I_{th}$ : 10A; AC -15U e/Ie: 415V/1.9A, 240V/3A, 120V/6A; DC -13U e/Ie: 250V/0.27A, 125V/0.55A, 24V/6A; 外壳防护等级: ND 16: IP65 (信号灯型号字母带C的)、IP40 (常规信号灯)、IP20 (蜂鸣器) NP8: IP54 (操作面); 安装孔径:  $\Phi$  22mm.

联系人: 陈文忠  
电话: 0577-62877777  
电子邮箱: cwz@chint.com  
指定签字人:

自我声明时间: 2023-03-07  
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市  
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

# 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980304000672

产品系列、型号、规格(附件):

型号解释:




表1 规格代码序号

规格代码序号	内容含义	规格代码序号	内容含义
A	平面的圆形灯罩	BS	超短型平面圆形灯罩
B	半圆筒形灯罩	BS	超短型半圆筒形灯罩
C	圆筒状灯罩	CS	超短型圆筒状灯罩
D	圆筒状灯罩	DS	超短型圆筒状灯罩
S	双色灯	DS	快速接线柱
FS	转向灯(箭头式)	LF	转向灯(箭头式)
F	转向灯(箭头式)	L	转向灯(箭头式)

注: 1. LED功率: 3W, 5W, 6W, 8W, 10W, 12W, 15W, 18W, 20W, 25W, 30W, 35W, 40W, 45W, 50W, 55W, 60W, 65W, 70W, 75W, 80W, 85W, 90W, 95W, 100W, 110W, 120W, 130W, 140W, 150W, 160W, 170W, 180W, 190W, 200W, 220W, 240W, 260W, 280W, 300W, 320W, 340W, 360W, 380W, 400W, 420W, 440W, 460W, 480W, 500W, 520W, 540W, 560W, 580W, 600W, 620W, 640W, 660W, 680W, 700W, 720W, 740W, 760W, 780W, 800W, 820W, 840W, 860W, 880W, 900W, 920W, 940W, 960W, 980W, 1000W.



联系人: 陈文忠  
电话: 0577-62877777  
电子邮箱: cw.z@chint.com  
指定签字人:

自我声明时间: 2023-03-07  
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市  
生产者签章:



强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980304000672

产品系列、型号、规格(附件):

表 2 型式代号及辅助代号

型号代号	中文	引脚代号	备注
DS	引脚	1 (1) 2 (2) 3 (3) 4 (2)	
DA	引脚	1 (1) 3 (1) 5 (1) 6 (1) 4 (2)	
W	垂直复位按钮	1, 4-10	1 (1) 2 (2) 3 (3) 4 (2), 1 (1) 3 (1) 5 (1) 6 (1) 4 (2)
ZS	垂直复位脚踏板按钮	2, 4-10	1 (1) 2 (2) 3 (3) 4 (2), 1 (1) 3 (1) 5 (1) 6 (1) 4 (2)
DS	垂直复位按钮	3, 4-10	1 (1) 2 (2) 3 (3) 4 (2), 1 (1) 3 (1) 5 (1) 6 (1) 4 (2)
SD	垂直复位按钮	2, 4-10	1 (1) 2 (2) 3 (3) 4 (2), 1 (1) 3 (1) 5 (1) 6 (1) 4 (2)
SD	垂直复位按钮	2, 4-10	1 (1) 2 (2) 3 (3) 4 (2), 1 (1) 3 (1) 5 (1) 6 (1) 4 (2)
A	按钮	31, 32-33 复位按钮	1 (1) 2 (2) 3 (3) 4 (2), 1 (1) 3 (1) 5 (1) 6 (1) 4 (2)
V	脚踏按钮	37, 38 复位按钮	1 (1) 2 (2) 3 (3) 4 (2), 1 (1) 3 (1) 5 (1) 6 (1) 4 (2)
S	按钮	39, 40 复位按钮	1 (1) 2 (2) 3 (3) 4 (2), 1 (1) 3 (1) 5 (1) 6 (1) 4 (2)
DSN	垂直脚踏	1 (1) 2 (2) 3 (3) 4 (2)	
DSN	垂直脚踏	1 (1) 2 (2) 3 (3) 4 (2)	
S	按钮	1 (1) 2 (2) 3 (3) 4 (2)	
QNG	常开按钮模块	5 (1) 6 (2) 7 (1) 8 (2)	
QNC	常闭按钮模块	5 (1) 6 (2) 7 (1) 8 (2)	
LEW	发光模块	5 (1) 6 (2) 7 (1) 8 (2)	

LED 灯电压: 10V (1 和 2 号)

LED 电压:  $V_{CC}$  ACDC 9V, 12V, 24V, 36V, AC 10V, 220V

联系人： 陈文忠  
电话： 0577-62877777  
电子邮箱： cwz@chint.com  
指定签字人：

自我声明时间: 2023-03-07  
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市  
生产者签章:



注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。