





中国认可 国际互认 检测 TESTING CNAS L0095

## CQC标志认证

## 试验报告

□新申请 ■变更 □监督 □复审 □其他

申请编号: V2020CQC002021-748234

(任务编号)

产品名称:继电器

型 号: JQX-13F系列 触点负载: 10A 250VAC/30VDC(2Z), 20A

250VAC/30VDC(1H、1Z、1D); 线圈: 5VDC、6VDC、9VDC、12VDC、18VDC、24VDC、36VDC、48VDC、110VDC、127VDC、220VDC 0.9W; 6VAC、12VAC、24VAC、36VAC、48VAC、110VAC、127VAC、220VAC、230VAC、240VAC、380VAC 1.8VA; 电气寿命: 20000 周期; 机械寿命: 50000

周期: 环境温度: -25℃~55℃: RTI

检测机构: 威凯检测技术有限公司



## 安全试验报告

申请编号: V2020CQC002021-748234

(任务编号)

样品名称:继电器

型 号: JQX-13FA/1Z DC12V 触点负载:

20A 250VAC/30VDC 线圈电压:

12VDC

商 标: CHN

样品来源:送样

样品数量:48个

收样日期: 2020.11.25 完成日期: 2020.12.17 申请人:浙江正泰电器股份有限公司

申请人地址:浙江省乐清市北白象镇正泰工业园

区正泰路1号

制造商:浙江正泰电器股份有限公司

制造商地址:浙江省乐清市北白象镇正泰工业园

区正泰路1号

生产厂: 浙江正泰电器股份有限公司

生产厂地址:浙江省乐清市北白象镇正泰智能电

器工业园区长江路2号

试验依据标准: GB/T 21711.1-2008 基础机电继电器 第1部分: 总则与安全要求

试验结论: 合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

本申请单元覆盖规格如下的继电器: JQX-13F系列 触点负载: 10A 250VAC/30VDC(2Z), 20A 250VAC/30VDC(1H、1Z、1D); 线圈: 5VDC、6VDC、9VDC、12VDC、18VDC、24VDC、36VDC、48VDC、110VDC、127VDC、220VDC 0.9W; 6VAC、12VAC、24VAC、36VAC、48VAC、110VAC、127VAC、220VAC、230VAC、240VAC、380VAC 1.8VA; 电气寿命: 20000 周期; 机械寿命: 50000 周期; 环境温度: -25°C~55°C; RTI

主检:李德赤 签名: 本体于5日期: 2020.12.17

审核: 梁鹤鸣 签名: 光鹤鸣日期: 2020.12.17

, Dad

₱ 日期: 2020.12.17

威凯检测技术有限公司 (盖章) 2020年12月17日

签发: 吕国伟 签名

备注

本报告为证书 CQC12002082425 的变更报告, 需与原报告 CQC2012-1629、

CQC2012-1630、CQC2014-1368、CQC2014-1371、CQC2019-2243 配合使用方有效。