



电话: +86 10 83886666



证书附页：第 1 页 共 3 页

NC8-40/☐☐☐, NC8-50/☐☐☐, NC8-65/☐☐☐,

NC8-40/☐☐☐/N, NC8-50/☐☐☐/N, NC8-65/☐☐☐/N

U_i: 690V;

U_{imp}: 8kV;

U_e: AC220V/230V/240V, AC380V/400V/415V, AC660V/690V;

NC8-40/☐☐☐, NC8-40/☐☐☐/N:

I_{th}: 60A;

AC-1: U_e/I_e: AC220V/230V/240V/60A, AC380V/400V/415V/60A, AC660V/690V/60A;

AC-3: U_e/I_e: AC220V/230V/240V/40A, AC380V/400V/415V/40A, AC660V/690V/34A;

AC-4: U_e/I_e: AC220V/230V/240V/40A, AC380V/400V/415V/40A,

AC660V/690V/34A (NC8-40, NC8-40/W, NC8-40/Z, NC8-40/4/Z, NC8-40C/4) ;

AC-4: U_e/I_e: AC220V/230V/240V/18. 5A, AC380V/400V/415V/18. 5A,

AC660V/690V/9A (NC8-40/4, NC8-40/22, NC8-40/4/W, NC8-40/22/W) ;

NC8-50/☐☐☐, NC8-50/☐☐☐/N:

I_{th}: 80A;

AC-1: U_e/I_e: AC220V/230V/240V/80A, AC380V/400V/415V/80A, AC660V/690V/80A;

AC-3: U_e/I_e: AC220V/230V/240V/50A, AC380V/400V/415V/50A, AC660V/690V/39A;

AC-4: U_e/I_e: AC220V/230V/240V/50A, AC380V/400V/415V/50A, AC660V/690V/39A

(NC8-50, NC8-50/W, NC8-50/Z, NC8-50/4/Z, NC8-50C/4) ;

AC-4: U_e/I_e: AC220V/230V/240V/24A, AC380V/400V/415V/24A, AC660V/690V/12A

(NC8-50/4, NC8-50/22, NC8-50/4/W, NC8-50/22/W)

NC8-65/☐☐☐ , NC8-65/☐☐☐/N

I_{th}: 80A;

AC-1: U_e/I_e: AC220V/230V/240V/80A, AC380V/400V/415V/80A, AC660V/690V/80A;

AC-3: U_e/I_e: AC220V/230V/240V/65A, AC380V/400V/415V/65A, AC660V/690V/42A;

AC-4: U_e/I_e: AC220V/230V/240V/65A, AC380V/400V/415V/65A, AC660V/690V/42A

(NC8-65, NC8-65/W, NC8-65/Z, NC8-65/4/Z, NC8-65C/4) ;

AC-4: U_e/I_e: AC220V/230V/240V/28A, AC380V/400V/415V/28A;

AC660V/690V/14A (NC8-65/4, NC8-65/22, NC8-65/4/W, NC8-65/22/W) ;

U_s: NC8-40~65, NC8-40/4~65/4, NC8-40/22~65/22:

AC: 24V, 36V, 42V, 48V, 110V, 120V, 127V, 220V, 230V.

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304639096

证书附页: 第 2 页 共 3 页

240V, 277V, 380V, 400V, 415V, 440V, 460V, 480V, 600V, 660V; 50Hz, 50/60Hz;
NC8-40/W~65/W, NC8-40/4/W~65/4/W, NC8-40/22/W~65/22/W:
AC/DC 100V-250V, 48V-130V, 24V-60V;
NC8-40/Z~65/Z (3P): DC: 24V, 48V, 110V, 120V, 125V, 220V;
NC8-40/4/Z~65/4/Z (4P): DC: 24V, 48V, 110V, 220V;
NC8-40C/4~65C/4: AC: 24V, 110V, 127V, 220V/230V, 240V, 380V, 400V, 415V; 50Hz;
极数: 3P, 4P;
外壳防护等级: NC8-40-65, NC8-40/W-65/W, NC8-40/Z ~ 65Z, NC8-40/4/Z ~ 65/4/Z,
NC8-40C/4~65C/4:
IP20 (仅适用于正前侧), NC8-40/4-65/4, NC8-40/22-65/22, NC8-40/4/W-65/4/W,
NC8-40/22/W-65/22/W: IP10;
配用的辅助触头 (本体):
1N01NC;
Ith: 10A;
AC-15: Ue/Ie: AC220V/230V/2.7A, AC380V/400V/415V/1.5A;
DC-13: Ue/Ie: DC220V/250V/0.3A

型号解释:

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司




中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304639096

证书附页: 第 3 页 共 3 页

NC8-□□□□□□□□



注: 3P 产品辅助触头组合形式仅 1NO+1NC, 4P 产品主触头组合形式仅 4NO 和 2NO+2NC, 且不自带辅助触头。

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司