

## 强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2020980307001963

浙江正泰电器股份有限公司(生产者) 确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。


浙江正泰电器股份有限公司(生产者) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称:	浙江正泰电器股份有限公司
生产者地址:	浙江省温州市乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
依据的强制性产品认证规则:	CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称:	塑料外壳式断路器
产品系列、型号、规格:	NM8N-250, NM8NDC-250; 详见附件
依据的标准:	GB/T 14048.2-2020
生产企业名称:	上海诺雅克电气有限公司
生产企业地址:	上海市松江区思贤路3857号

联系人: 陈文忠  
电话: 0577-62877777  
电子邮箱: cwz@chint.com  
指定签字人:

自我声明时间: 2021-09-29  
自我声明地点: 上海

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

## 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307001963

产品系列、型号、规格(附件):

NM8N-250, NM8NDC-250  
Uimp: 8kV;  
Ui: 1000V;  
Ue: AC220V/230V/240V(1P), AC380V/400V/415V (2P, 3P, 4P),  
AC440V(2P, 3P, 4P), AC500V(2P, 3P, 4P), AC660V/690V (2P, 3P, 4P),  
DC250V(1P 外形), DC500V(2P 外形), DC750V(3P 外形), DC1000V(4P 外形),  
DC750V(4P 外形, 3 极串), DC800V(4P 外形, 3 极串);  
In:  
NM8N-250, NM8NDC-250: 125A, 160A, 180A, 200A, 225A, 250A (热磁式, 电磁式);  
NM8N-250: 32A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A, 125A, 160A, 180A, 200A, 225A, 250A (电子式);  
过电流脱扣器类型: 热磁式, 电磁式, 电子式;  
Ics=Icu:  
AC220/230/240V: 36kA/50kA(C/S);  
AC380/400/415V: 36kA/50kA/70kA/100kA/150kA(C/S/Q/H/R);  
AC440V: 36kA/50kA/70kA/100kA/150kA(C/S/Q/H/R);  
AC500V: 25kA/40kA/40kA/50kA/50kA(C/S/Q/H/R);  
AC660/690V: 6kA/8kA/8kA/10kA/10kA(C/S/Q/H/R);  
DC250V(1P 外形): 25kA/36kA/50kA(B/C/S);  
DC500V(2P 外形): 25kA/36kA/50kA/70kA/100kA (B/C/S/Q/H);  
DC750V(3P 外形), DC1000V(4P 外形): 25kA/36kA/50kA/70kA/100kA(B/C/S/Q/H);  
DC750V(4P 外形, 3 极串): 70kA(WS)  
DC800V(4P 外形, 3 极串): 50kA(WS)  
Iow: 电子式: 1kA 1s(In≤63A), 2kA 1s(63<In≤160A), 3kA 1s(In≥180A);  
选择性类别: A;  
极数: 1P, 2P, 3P, 4P;  
适用于隔离, 脱扣曲线: S/10/20;  
适用频率: 50Hz/60Hz;  
配用的辅助触头和报警触头 AX21-M8, AL21-M8 1NO1NC  
CQC 证书编号: CQC2013010304602112  
Ith: 5A;  
AC-15: Ue/Ie: AC110V/5A, AC240V/4A, AC415V/2A;  
DC-13: Ue/Ie: DC110V/0.25A, DC220V/0.25A;  
符合附录 N 的电子附件:  
欠电压脱扣器: 型号: UVT22-M8  
Us: AC/DC48V, AC110V/DC110~120V, AC220~240V/DC220V, AC380~415V, DC24V;  
电动操作机构: 型号: MOD22-M8  
Us: AC/DC110V, AC220~240V/DC220V, AC380~415V, DC24V;

联系人: 陈文忠  
电话: 0577-62877777  
电子邮箱: cwz@chint.com  
指定签字人:

自我声明时间: 2021-09-29  
自我声明地点: 上海

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

## 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307001963

产品系列、型号、规格(附件):

型号的解析


NMS N-250 □  
NMSN: 塑料外壳式断路器代号  
□: 直流代号 DC, 交流无代号  
250: 壳架等级电流  
□分断能力特征代号: BC/S/Q/H/R/WS

联系人: 陈文忠  
电话: 0577-62877777  
电子邮箱: cwz@chint.com  
指定签字人:

自我声明时间: 2021-09-29

自我声明地点: 上海

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。