

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2022980307001844

浙江正泰电器股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江正泰电器股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：	浙江正泰电器股份有限公司
生产者地址：	浙江省温州市乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
依据的强制性产品认证规则：	CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：	塑料外壳式断路器
产品系列、型号、规格：	（见附页）
依据的标准：	GB/T 14048.2-2020
生产企业名称：	温州正泰电器科技有限公司
生产企业地址：	浙江省温州经济技术开发区滨海二道1318号

联系人：陈文忠
电话：0577-62877777
电子邮箱：cwz@chint.com
指定签字人：

自我声明时间：2023-03-28
自我声明地点：浙江省温州市乐清市
生产者签章：



注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2022980307001844

产品系列、型号、规格:

NM 5-400C、E、S、F、H、Q、RNM 5B-400C、E、S、F、H、Q、RNM 5F-400C、E、S、F、H、Q、RNM 5P-400C、E、S、F、H、Q、RNM 5T-400C、E、S、F、H、Q、RNM 5H-400C、E、S、F、H、Q、RNM 5J-400C、E、S、F、H、Q、RNM 5G-400C、E、S、F、H、Q、RNM 5NE-400C、E、S、F、H、Q、RNM 5DC-400C、E、S、F、H、Q、RNM 5-630C、E、S、F、H、Q、RNM 5B-630C、E、S、F、H、Q、RNM 5F-630C、E、S、F、H、Q、RNM 5P-630C、E、S、F、H、Q、RNM 5T-630C、E、S、F、H、Q、RNM 5H-630C、E、S、F、H、Q、RNM 5J-630C、E、S、F、H、Q、RNM 5G-630C、E、S、F、H、Q、RNM 5NE-630C、E、S、F、H、Q、RNM 5DC-630C、E、S、F、H、Q、RNM 5S-400S、F、H、Q、RNM 5BS-400S、F、H、Q、RNM 5PS-400S、F、H、Q、RNM 5TS-400S、F、H、Q、RNM 5FS-400S、F、H、Q、RNM 5HS-400S、F、H、Q、RNM 5S-400S、F、H、Q、RNM 5G-400S、F、H、Q、RNM 5NE-400S、F、H、Q、RNM 5DC-400S、F、H、Q、RNM 5S-630S、F、H、Q、RNM 5BS-630S、F、H、Q、RNM 5PS-630S、F、H、Q、RNM 5TS-630S、F、H、Q、RNM 5FS-630S、F、H、Q、RNM 5HS-630S、F、H、Q、RNM 5S-630S、F、H、Q、RNM 5G-630S、F、H、Q、RNM 5NE-630S、F、H、Q、RNM 5DC-630S、F、H、Q、R 详见附件

联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2023-03-28
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2022980307001844

产品系列、型号、规格(附件):

NM5-400C, E, S, F, H, Q, R; NM5B-400C, E, S, F, H, Q, R; NM5F-
400C, E, S, F, H, Q, R; NM5P-400C, E, S, F, H, Q, R; NM5T-
400C, E, S, F, H, Q, R; NM5H-400C, E, S, F, H, Q, R; NM5J-
400C, E, S, F, H, Q, R; NM5G-400C, E, S, F, H, Q, R; NM5NE-
400C, E, S, F, H, Q, R; NM5DC-400C, E, S, F, H, Q, R; NM5-
630C, E, S, F, H, Q, R; NM5B-630C, E, S, F, H, Q, R; NM5F-
630C, E, S, F, H, Q, R; NM5P-630C, E, S, F, H, Q, R; NM5T-
630C, E, S, F, H, Q, R; NM5H-630C, E, S, F, H, Q, R; NM5J-
630C, E, S, F, H, Q, R; NM5G-630C, E, S, F, H, Q, R; NM5NE-
630C, E, S, F, H, Q, R; NM5DC-630C, E, S, F, H, Q, R; NM5S-
400S, F, H, Q, R; NM5BS-400S, F, H, Q, R; NM5PS-400S, F, H, Q, R;
NM5TS-400S, F, H, Q, R; NM5FS-400S, F, H, Q, R; NM5HS-
400S, F, H, Q, R; NM5JS-400S, F, H, Q, R; NM5GS-
400S, F, H, Q, R; NM5NES-400S, F, H, Q, R; NM5DCS-
400S, F, H, Q, R; NM5S-630S, F, H, Q, R; NM5BS-630S, F, H, Q, R; NM5PS-
630S, F, H, Q, R; NM5TS-630S, F, H, Q, R; NM5FS-
630S, F, H, Q, R; NM5HS-630S, F, H, Q, R; NM5JS-
630S, F, H, Q, R; NM5GS-630S, F, H, Q, R; NM5NES-
630S, F, H, Q, R; NM5DCS-630S, F, H, Q, R;
Uimp:12kV;
Ui:1000V;
Ue: AC380V/AC400V/AC415V, AC660V/690V;

联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cw.z@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2023-03-28
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章:



强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2022980307001844

产品系列、型号、规格(附件):

In: 250A, 280A, 300A, 315A, 320A, 350A, 380A, 400A
(NMS-400C, E, S, F, H, Q, R; NMSB-400C, E, S, F, H, Q, R; NMSF-
400C, E, S, F, H, Q, R; NMS-400C, E, S, F, H, Q, R; NMS-
400C, E, S, F, H, Q, R; NMSH-400C, E, S, F, H, Q, R; NMSJ-
400C, E, S, F, H, Q, R; NMSG-400C, E, S, F, H, Q, R; NMSNE-
400C, E, S, F, H, Q, R; NMSDC-400C, E, S, F, H, Q, R; NMS-
400S, F, H, Q, R; NMSBS-400S, F, H, Q, R; NMSPS-400S, F, H, Q, R;
NMS-400S, F, H, Q, R; NMSFS-400S, F, H, Q, R; NMSHS-
400S, F, H, Q, R; NMSJS-400S, F, H, Q, R; NMSG-
400S, F, H, Q, R; NMSNES-400S, F, H, Q, R; NMSDCS-400S, F, H, Q, R;
In: 250A, 280A, 300A, 315A, 320A, 350A, 380A, 400A, 450A, 500A, 550A, 600A, 630A
(NMS-630C, E, S, F, H, Q, R; NMSB-630C, E, S, F, H, Q, R; NMSF-
630C, E, S, F, H, Q, R; NMS-630C, E, S, F, H, Q, R; NMS-
630C, E, S, F, H, Q, R; NMSH-630C, E, S, F, H, Q, R; NMSJ-
630C, E, S, F, H, Q, R; NMSG-630C, E, S, F, H, Q, R; NMSNE-
630C, E, S, F, H, Q, R; NMSDC-630C, E, S, F, H, Q, R; NMS-
630S, F, H, Q, R; NMSBS-630S, F, H, Q, R; NMSPS-630S, F, H, Q, R;
NMS-630S, F, H, Q, R; NMSFS-630S, F, H, Q, R; NMSHS-
630S, F, H, Q, R; NMSJS-630S, F, H, Q, R; NMSG-
630S, F, H, Q, R; NMSNES-630S, F, H, Q, R; NMSDCS-630S, F, H, Q, R;
过电流脱扣器类型: 热磁式, 电磁式, 电子式
额定运行短路分断能力 Ics(kA):

联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2023-03-28
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2022980307001844

产品系列、型号、规格(附件):

C 型:15kA-AC380V/AC400V/AC415V;
E 型:36kA-AC380V/AC400V/AC415V;
S 型:36kA-AC380V/AC400V/AC415V,8kA-AC660V/AC690V;
F 型:50kA-AC380V/AC400V/AC415V,10kA-AC660V/AC690V;
H 型:50kA-AC380V/AC400V/AC415V,10kA-AC660V/AC690V;
Q 型:70kA-AC380V/AC400V/AC415V,15kA-AC660V/AC690V;
R 型:70kA-AC380V/AC400V/AC415V,15kA-AC660V/AC690V;
额定极限短路分断能力 I_{cu} (kA):
C 型:25kA-AC380V/AC400V/AC415V;
E 型:36kA-AC380V/AC400V/AC415V;
S 型:50kA-AC380V/AC400V/AC415V,10kA-AC660V/AC690V;
F 型:50kA-AC380V/AC400V/AC415V,10kA-AC660V/AC690V;
H 型:70kA-AC380V/AC400V/AC415V,15kA-AC660V/AC690V;
Q 型:70kA-AC380V/AC400V/AC415V,15kA-AC660V/AC690V;
R 型:100kA-AC380V/AC400V/AC415V,20kA-AC660V/AC690V;
额定短时耐受电流 I_{cw} (kA/s):
 $I_{cw}=6kA/1s$ (仅 NM5-S-400 电子式);
 $I_{cw}=8kA/1s$ (仅 NM5-S-630 电子式);
通用频率:50Hz/60Hz;
选择性类别:A 类(热磁式,电磁式),B 类(电子式);
脱扣级别(电动机保护):10,20,30(热磁式),5,10A,10,20,30(电子式);
极数:3P,3P+N(3 个保护极, N 级不可开闭),4P;

联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cw.z@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2023-03-28
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章:



强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2022980307001844

产品系列、型号、规格(附件):

适用于隔离功能(3P+N 除外);
配用的辅助触头(已获 CQC 证书, 编号为 CQC22107346397);
1NO+1NC,2NO+2NC,3NO+3NC(4P);
Ui:500V;
Ith:5A;
AC-15:Ue/le:AC380V/AC400V/AC415V/0.26A;
DC-13:Ue/le:DC110V,DC220V/DC250V/0.14A;
符合附录 N 的电子附件:
欠压脱扣器:Us:AC110V,AC220V/AC230V/AC240V,AC380V/AC400V/AC415V
50Hz/60Hz,DC24V,DC110V,DC220V/DC250V;
电动操作机构:
Us:AC110V,AC220V/AC230V/AC240V,AC380V/AC400V/AC415V
50Hz/60Hz,DC24V,DC110V,DC220V/DC250V;
预付费分励脱扣器:
Us:AC110V,AC220V/AC230V/AC240V,AC380V/AC400V/AC415V
50Hz/60Hz,DC24V,DC110V,DC220V/DC250V.

联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cw.z@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2023-03-28
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章:



强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2022980307001844

产品系列、型号、规格(附件):

型号的解释(Explanation of model type):
设计型式和结构型式及含义如下:

S M 1 1 1 1 1 1
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

(1) — 企业特征代号

(2) — 塑料外壳式断路器

(3) — 设计代号

(4) — 性能特征代号 (常开无代码 B, P, T, H, E, J, G, NE, DC)

(5) — S 电子式 (热磁式及电磁式无代码)

(6) — 6300 壳架等级额定电流 (4000 壳架等级额定电流)

(7) — 短路分断能力额定值 (见注 1)

注:

1. 短路分断能力额定值代号: 普通型 (代号 C), 经济型 (代号 E), 标准型 (代号 S), 通用型 (代号 F),
极高分断型 (代号 H), 高分断型 (代号 Q), 限流型 (代号 R)

联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cw.z@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2023-03-28
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市

生产者签章



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。