

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2020980302000357

浙江正泰电器股份有限公司(生产者) 确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

浙江正泰电器股份有限公司(生产者) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: 浙江正泰电器股份有限公司
生产者地址: 浙江省温州市乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
依据的强制性产品认证规则: CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称: 刀开关
产品系列、型号、规格: (见附页)
依据的标准: GB/T 14048.3-2017
生产企业名称: 浙江正泰机电电气有限公司
生产企业地址: 浙江省乐清市盐盆街道盐盘工业区

联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2021-08-31
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980302000357

产品系列、型号、规格:

HD□-400/□□□□□、HS□-400/□□□□□

Ue: AC380V/415V; Ie: 400A; Ui: 1000V; Uimp: 12kV; Ith: 400A; Icw: 15kA/1s; Icm (峰值): 15kA; 使用类别: AC-21B(HD12-400、HD13-400、HD14-400、HS12-400、HS13-400)、AC-20B(HD11-400、HS11-400); 极数: 2P、3P、4P; 配用的辅助触头: YBLX-19; 1N01NC; Ith: 5A; AC-15; Ue/Ie: AC220V/0.79A; DC-13; Ue/Ie: DC220V/0.1A; 型号解释见附件

联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2021-08-31
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980302000357

产品系列、型号、规格(附件):

型号的解釋：

☐ - 400 / ☐ ☐ ☐ ☐

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	32
33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48
49	50	51	52	53	54	55	56
57	58	59	60	61	62	63	64
65	66	67	68	69	70	71	72
73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88
89	90	91	92	93	94	95	96
97	98	99	100	101	102	103	104
105	106	107	108	109	110	111	112
113	114	115	116	117	118	119	120
121	122	123	124	125	126	127	128
129	130	131	132	133	134	135	136
137	138	139	140	141	142	143	144
145	146	147	148	149	150	151	152
153	154	155	156	157	158	159	160
161	162	163	164	165	166	167	168
169	170	171	172	173	174	175	176
177	178	179	180	181	182	183	184
185	186	187	188	189	190	191	192
193	194	195	196	197	198	199	200
201	202	203	204	205	206	207	208
209	210	211	212	213	214	215	216
217	218	219	220	221	222	223	224
225	226	227	228	229	230	231	232
233	234	235	236	237	238	239	240
241	242	243	244	245	246	247	248
249	250	251	252	253	254	255	256
257	258	259	260	261	262	263	264
265	266	267	268	269	270	271	272
273	274	275	276	277	278	279	280
281	282	283	284	285	286	287	288
289	290	291	292	293	294	295	296
297	298	299	300	301	302	303	304
305	306	307	308	309	310	311	312
313	314	315	316	317	318	319	320
321	322	323	324	325	326	327	328
329	330	331	332	333	334	335	336
337	338	339	340	341	342	343	344
345	346	347	348	349	350	351	352
353	354	355	356	357	358	359	360
361	362	363	364	365	366	367	368
369	370	371	372	373	374	375	376
377	378	379	380	381	382	383	384
385	386	387	388	389	390	391	392
393	394	395	396	397	398	399	400
401	402	403	404	405	406	407	408
409	410	411	412	413	414	415	416
417	418						

(1) 类组代号: “HD”表示单投刀开关; “HS”表示双投刀开关

(2) 设计代号: “11”: 中央手柄式; “12”: 侧方正面杠杆操作机构式; “13”: 中央杠杆操作机构式; “14”: 侧面手柄式

(3) 额定工作电流(A)

(4) 极数: 2, 3, 4

(5) “0”表示不带灭弧罩;“1”表示有灭弧罩;对于中央手柄式:“8”表示板前接线式,
“9”

表示板后接线式；无则表示仅一种接线方式，即板前接线

(6) 对于设计代号“13”：有“BX”表示旋转式操作型；无“BX”表示杠杆式操作型。

其它设计代号: 无

(7) 对于设计代号“11”：B 表示保护型，带保护盖；无表示不带保护盖；

其它设计代号: 无

(8) 对于“HDI1”: F 表示防误操作型,带锁扣机构(仅针对板前接线);无字母表示普通型;其它型号:无

联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

[Handwritten signature]

自我声明时间: 2021-08-31
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市

生产者签章:

