

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2020980304000711


浙江正泰电器股份有限公司(生产者) 确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

浙江正泰电器股份有限公司(生产者) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: 浙江正泰电器股份有限公司
生产者地址: 浙江省温州市乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
依据的强制性产品认证规则: CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称: 交流接触器
产品系列、型号、规格: (见附页)
依据的标准: GB/T 14048.4-2020
生产企业名称: 浙江正泰电器股份有限公司
生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2023-03-13
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)




自我声明编号: 2020980304000711

产品系列、型号、规格:

NXC-75,NXCF-75,NXC-75/N,NXCF-75/N,NXC-85,NXCF-85,NXC-85/N,NXCF-85/N,NXC-100,NXCF-100,NXC-100/N,NXCF-100/N;详见附件

联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2023-03-13
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980304000711

产品系列、型号、规格(附件):

NXC-75,NXCF-75,NXC-75/N,NXCF-75/N,NXC-85,NXCF-85,NXC-85/N,NXCF-85/N,
NXC-100,NXCF-100,NXC-100/N,NXCF-100/N
Uimp:8kV;
Ui:690V;
Ith:NXC-75,NXCF-75,NXC-75/N,NXCF-75/N:90A;
Ith:NXC-85,NXCF-85,NXC-85/N,NXCF-85/N:100A;
Ith:NXC-100,NXCF-100,NXC-100/N,NXCF-100/N:125A;
Ue:AC220V/230V, AC380V/400V, AC660V/690V;
NXC-75,NXCF-75,NXC-75/N,NXCF-75/N:
AC-1:Ue/Ie: AC220V/230V/90A, AC380V/400V/90A, AC660V/690V/90A;
AC-3:Ue/Ie: AC220V/230V/75A, AC380V/400V/75A, AC660V/690V/42A;
AC-4:Ue/Ie: AC220V/230V/75A, AC380V/400V/75A, AC660V/690V/42A;
NXC-85,NXCF-85,NXC-85/N,NXCF-85/N:
AC-1:Ue/Ie: AC220V/230V/100A, AC380V/400V/100A, AC660V/690V/100A;
AC-3:Ue/Ie: AC220V/230V/85A, AC380V/400V/85A, AC660V/690V/49A;
AC-4:Ue/Ie: AC220V/230V/85A, AC380V/400V/85A, AC660V/690V/49A;
NXC-100,NXCF-100,NXC-100/N,NXCF-100/N:
AC-1:Ue/Ie: AC220V/230V/125A, AC380V/400V/125A, AC660V/690V/125A;
AC-3:Ue/Ie: AC220V/230V/100A, AC380V/400V/100A, AC660V/690V/49A;
AC-4:Ue/Ie: AC220V/230V/100A, AC380V/400V/100A, AC660V/690V/49A;
Us:AC24V,AC36V,AC42V,AC48V,AC110V,AC127V,AC200V,AC208V,AC220V,
AC230V,AC240V,AC277V,AC380V,AC400V,AC415V,AC440V,AC460V,AC480V,AC500V,
AC525V,AC600V,AC660V,50Hz,60Hz,50/60Hz;
频数:3P;
外壳防护等级:IP10;
配用的辅助触头:(本体)
INO1NC;
Ith:10A;
AC-15:Ue/Ie:AC220V/230V/2.7A, AC380V/400V/1.5A;
DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.3A
型号的标注:
N X C
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
(1) 企业特征代号
(2) 设计序号
(3) 交流断路器
(4) 系列代号: 常规产品系列代号,“H”表示塑壳
(5) 基本规格代号, 用 380V/400V 时 AC-3 额定工作电流值表示
(6) N 表示可逆型断路器; 非可逆型省略不写

联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2023-03-13
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章:

