

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2022980307002374

浙江正泰电器股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。


浙江正泰电器股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江正泰电器股份有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：万能式断路器
产品系列、型号、规格：(见附页)
依据的标准：GB/T 14048.2-2020
生产企业名称：温州正泰电器科技有限公司
生产企业地址：浙江省温州经济技术开发区滨海二道1318号

联系人：陈文忠
电话：0577-62877777
电子邮箱：cwz@chint.com
指定签字人：

自我声明时间：2023-04-04
自我声明地点：浙江省温州市乐清市

生产者签章：



注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号: 2022980307002374



产品系列、型号、规格:

NA5-6300H,NA5P-6300H,NA5H-6300H,NA5J-6300H,NA5G-6300H,NA5NE-6300H,NA5F-6300H,NA5PD-6300H,NA5T-6300H,NA5NE-6300HU,NA5-6300H4,NA5P-6300H4,NA5H-6300H4,NA5J-6300H4,NA5G-6300H4,NA5NE-6300H4,NA5F-6300H4,NA5PD-6300H4,NA5T-6300H4,NA5NE-6300HU4;详见附件

联系人:

陈文忠

电话:

0577-62877777

电子邮箱:

cwz@chint.com

指定签字人:

自我声明时间: 2023-04-04

自我声明地点: 浙江省温州市乐清市

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2022980307002374

产品系列、型号、规格(附件):

NA5-6300H, NASP-6300H, NA5H-6300H, NA5J-6300H, NA5G-6300H, NASNE-6300H,
NASF-6300H, NASPD-6300H, NAST-6300H, NASNE-6300HU,
NA5-6300H4, NASP-6300H4, NA5H-6300H4, NA5J-6300H4, NA5G-6300H4, NASNE-6300H4,
NASF-6300H4, NASPD-6300H4, NAST-6300H4, NASNE-6300HU4,
Ui: 1000V, Uimp: 12kV (NASNE-6300HU, NASNE-6300HU4 除外);
Ui: 2000V, Uimp: 20kV (NASNE-6300HU, NASNE-6300HU4);
Ue: AC380V/400V/415V, AC440V/525V/690V (NASNE-6300HU, NASNE-6300HU4 除外);
AC800V/AC1000V/AC1140V/AC1150V (NASNE-6300HU, NASNE-6300HU4);
In: 3200A, 3600A, 4000A, 5000A, 6300A(3P), 3200A, 3600A, 4000A, 5000A(4P);
过电流脱扣器类型: 电子式;
AC380V/400V/415V: Ics=Icu, 120kA, Icw: 100kA/1s;
AC440V/525V/690V: Ics=85kA, Icu: 100kA, Icw: 85kA/1s;
AC800V/AC1000V/AC1140V/AC1150V: Ics=Icu: 85kA, Icw: 85kA/1s;
选择性类别 B 类: 适用频率: 50/60Hz;
极数: 3P, 4P, 适用于隔离用;
配用的辅助触头(注册编号: CQC2012010305564893): 4NO4NC, 6NO6NC;
Ith: 6A, Ui: 690V, Uimp: 6kV;
AC-15: Ui/Ie: AC240V/1.5A, AC415V/0.9A;
DC-13: Ui/Ie: DC110V/0.55A, DC220V/0.27A;
符合附录 N 的电子附件;
闭合线路: Us: AC220~240V, AC380~415V, 50/60Hz, DC110V, DC220V;
分断脱扣器: Us: AC220~240V, AC380~415V, 50/60Hz, DC110V, DC220V;
灭弧脱扣器: Us: AC220~240V, AC380~415V, 50/60Hz;

型号的释义:

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

(1) 企业特征代号

(2) 类别代号: 万能式断路器

(3) 设计序号

(4) 专供代号: 空: 常规产品, P: Power 系列, H: H 系列, J: J 系列, G: G 系列, NE: NE 系列, F: F 系列

PD: PD 系列, T: T 系列

(5) 壳架等级代号: 6300: 6300 壳架

(6) 分断能力特征代号: H: 高分断型, HU: 高电压型

(7) 极数, 3 极可不加

联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2023-04-04
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。