

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC22107344848

发证日期: 2023 年 04 月 04 日

有效期至: 2032 年 05 月 30 日

委托人名称	浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号
制造商名称	浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号
生产企业名称	温州正泰电器科技有限公司
及生产地址	浙江省温州经济技术开发区滨海二道 1318 号
产品名称和系列、 规格、型号	万能式断路器 NA5-6300H,NA5P-6300H,NA5H-6300H,NA5J-6300H,NA5G-6300H,NA5NE-6300H, NA5F-6300H,NA5PD-6300H,NA5T-6300H,NA5NE-6300HU,NA5-6300H4,NA5P-630 0H4,NA5H-6300H4,NA5J-6300H4,NA5G-6300H4,NA5NE-6300H4,NA5F-6300H4,N A5PD-6300H4,NA5T-6300H4,NA5NE-6300HU4;详见附件
产品标准和技术要求	GB/T 14048.2-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2022 年 05 月 31 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

郑泉

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC22107344848

第 1 页 / 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

NA5-6300H,NA5P-6300H,NA5H-6300H,NA5J-6300H,NA5G-6300H,NA5NE-6300H,
NA5F-6300H,NA5PD-6300H,NA5T-6300H,NA5NE-6300HU,
NA5-6300H4,NA5P-6300H4,NA5H-6300H4,NA5J-6300H4,NA5G-6300H4,NA5NE-6300H4,
NA5F-6300H4,NA5PD-6300H4,NA5T-6300H4,NA5NE-6300HU4;
Ui:1000V,Uimp:12kV(NA5NE-6300HU,NA5NE-6300HU4 除外);
Ui:2000V,Uimp:20kV(仅 NA5NE-6300HU,NA5NE-6300HU4);
Ue: AC380V/400V/415V, AC440V/525V/690V(NA5NE-6300HU,NA5NE-6300HU4 除外);
AC800V/AC1000V/AC1140V/AC1150V(仅 NA5NE-6300HU,NA5NE-6300HU4);
In: 3200A,3600A,4000A,5000A,6300A(3P); 3200A,3600A,4000A,5000A(4P);
过电流脱扣器类型:电子式;
AC380V/400V/415V: Ics=Icu:120kA,Icw:100kA/1s;
AC440V/525V/690V: Ics:85kA,Icu:100kA,Icw:85kA/1s;
AC800V/AC1000V/AC1140V/AC1150V: Ics=Icu:85kA,Icw:85kA/1s;
选择性类别:B 类;适用频率:50/60Hz;
极数:3P,4P,适用于隔离用。
配用的辅助触头(证书编号:CQC2012010305564893): 4NO4NC, 6NO6NC;
Ith:6A;Ui:690V;Uimp:6kV;
AC-15:Ue/Ie:AC240V/1.5A,AC415V/0.9A;
DC-13:Ue/Ie:DC110V/0.55A,DC220V/0.27A。
符合附录 N 的电子附件:
闭合线圈: Us:AC220~240V,AC380~415V, 50/60Hz; DC110V,DC220V;
分励脱扣器:Us: AC220~240V,AC380~415V, 50/60Hz; DC110V,DC220V;
欠压脱扣器:Us: AC220~240V,AC380~415V, 50/60Hz。



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC22107344848

第 2 页 / 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

型号的解釋:

N A 5 □ - □ □ □
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

(1) 企业特征代号

(2) 类别代号: 万能式断路器

(3) 设计序号

(4) 专供代号: 空: 常规产品, P: Power 系列, H: H 系列, J: J 系列, G: G 系列, NE: NE 系列, F: F 系列,
PD: PD 系列, T: T 系列

(5) 壳架等级代号: 6300: 6300 壳架

(6) 分断能力特征代号: H: 较高分断型, HU: 高电压型

(7) 极数, 3 极可不加



中国质量认证中心