

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2020980304000709


浙江正泰电器股份有限公司(生产者) 确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

浙江正泰电器股份有限公司(生产者) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: 浙江正泰电器股份有限公司
生产者地址: 浙江省温州市乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
依据的强制性产品认证规则: CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称: 交流接触器
产品系列、型号、规格: (见附页)
依据的标准: GB/T 14048.4-2020
生产企业名称: 浙江正泰电器股份有限公司
生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区区长江路2号

联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2023-03-14
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980304000709

产品系列、型号、规格:

NXC-25,NXCF-25,NXC-25/N,NXCF-25/N,NXC-32,NXCF-32,NXC-32/N,NXCF-32/N,NXC-38,NXCF-38,NXC-38/N,NXCF-38/N;详见附件

联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2023-03-14
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980304000709

产品系列、型号、规格(附件):

NXC-25,NXCF-25,NXC-25/N,NXCF-25/N,NXC-32,NXCF-32,
NXC-32/N,NXCF-32/N,NXC-38,NXCF-38,NXC-38/N,NXCF-38/N
Ui:690V;
Uimp:8kV;
Ith:NXC-25,NXCF-25,NXC-25/N,NXCF-25/N:40A;
Ith:NXC-32,NXCF-32,NXC-32/N,NXCF-32/N,NXC-38,NXCF-38,NXC-38/N,NXCF-38/N:
50A;
Ue:AC220V/230V,AC380V/400V,AC660V/690V;
NXC-25,NXCF-25,NXC-25/N,NXCF-25/N:
AC-1:UeIe:AC220V/230V/40A,AC380V/400V/40A,AC660V/690V/40A;
AC-3:UeIe:AC220V/230V/25A,AC380V/400V/25A,AC660V/690V/18A;
AC-4:UeIe:AC220V/230V/25A,AC380V/400V/25A,AC660V/690V/18A;
NXC-32,NXCF-32,NXC-32/N,NXCF-32/N:
AC-1:UeIe:AC220V/230V/50A,AC380V/400V/50A,AC660V/690V/50A;
AC-3:UeIe:AC220V/230V/32A,AC380V/400V/32A,AC660V/690V/22A;
AC-4:UeIe:AC220V/230V/32A,AC380V/400V/32A,AC660V/690V/22A;
NXC-38,NXCF-38,NXC-38/N,NXCF-38/N:
AC-1:UeIe:AC220V/230V/50A,AC380V/400V/50A,AC660V/690V/50A;
AC-3:UeIe:AC220V/230V/38A,AC380V/400V/38A,AC660V/690V/22A;
AC-4:UeIe:AC220V/230V/38A,AC380V/400V/32A,AC660V/690V/22A;
Us:AC24V,AC36V,AC42V,AC48V,AC110V,AC120V,AC127V,AC208V,AC220V,AC230V,
AC240V,AC277V,AC380V,AC400V,AC415V,AC440V,AC460V,AC480V,AC525V,AC600V,
AC660V,50Hz,50/60Hz,60Hz;
额定:3P;
外壳防护等级:IP20(仅适用于正前侧);
配用的辅助触头:(本体)
INOINC;
Ith:10A;
AC-15:UeIe:AC220V/230V/2.7A,AC380V/400V/1.5A;
DC-13:UeIe:DC220V/0.3A


型号的解读:

N X C □ □ □ / □ □
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

- (1) 企业特征代号
(2) 设计序号
(3) 交流接触器
(4) 替代代号:常规产品认证为“N”表示原厂
(5) 基本规格代号,例:380V/400V的AC-3额定工作电流值表示
(6) N表示可逆型接触器;非可逆型省略不写

联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2023-03-14
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章:



注:有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。