



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNASL1145

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他

申请编号: A2024CCC0307-4554697

(任务编号)

产品名称: 万能式断路器

型号: NA5-3200N、NA5P-3200N、NA5PD-3200N、
NA5F-3200N、NA5H-3200N、NA5J-3200N、
NA5G-3200N、NA5NE-3200N、NA5T-3200N、
NA5-3200H、NA5P-3200H、NA5PD-3200H、
NA5F-3200H、NA5H-3200H、NA5J-3200H、
NA5G-3200H、NA5NE-3200H、NA5T-3200H、
NA5-3200S、NA5P-3200S、NA5PD-3200S、
NA5F-3200S、NA5H-3200S、NA5J-3200S、
NA5G-3200S、NA5NE-3200S、NA5T-3200S、
NA5NE-3200HU、NA5NE-3200HU4

检测机构: 上海电器设备检测所有限公司



安全型式试验报告

样品名称: 万能式断路器
型号: NA5-3200N、NA5P-3200N、NA5PD-3200N、NA5F-3200N、NA5H-3200N、NA5J-3200N、NA5G-3200N、NA5NE-3200N、NA5T-3200N、NA5-3200H、NA5P-3200H、NA5PD-3200H、NA5F-3200H、NA5H-3200H、NA5J-3200H、NA5G-3200H、NA5NE-3200H、NA5T-3200H、NA5-3200S、NA5P-3200S、NA5PD-3200S、NA5F-3200S、NA5H-3200S、NA5J-3200S、NA5G-3200S、NA5NE-3200S、NA5T-3200S、NA5NE-3200HU、NA5NE-3200HU4
商 标: CHINT/正泰
样品数量: 2 台
样品来源: 工厂送样
收样日期: 2024-09-09
完成日期: 2024-09-23

委托人: 浙江正泰电器股份有限公司
委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

生产者: 浙江正泰电器股份有限公司
生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号


生产企业: 温州正泰电器科技有限公司
生产企业地址: 浙江省温州经济技术开发区滨海二道 1318 号

试验依据标准:
GB/T 14048.2-2020 《低压开关设备和控制设备 第 2 部分: 断路器》

试验结论: 依据 GB/T 14048.2-2020 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:
产品型号规格及相关情况见附页 1

主检:	丁甜甜	日期: 2024.10.12
审核:	张永平	日期: 2024.10.12
签发:	陈永平	日期: 2024.10.12



备注:

变更项目	变更前	变更后
见附页2	见附页 2	见附页2
原证书编号	2024010307652967	
原测试报告编号	03601-A-23B0522-S	
原检测单位	苏州电器科学研究院股份有限公司	

附页 1:

型号: NA5-3200N、NA5P-3200N、NA5PD-3200N、NA5F-3200N、NA5H-3200N、NA5J-3200N、NA5G-3200N、NA5NE-3200N、NA5T-3200N、NA5-3200H、NA5P-3200H、NA5PD-3200H、NA5F-3200H、NA5H-3200H、NA5J-3200H、NA5G-3200H、NA5NE-3200H、NA5T-3200H、NA5-3200N4、NA5P-3200N4、NA5PD-3200N4、NA5F-3200N4、NA5H-3200N4、NA5J-3200N4、NA5G-3200N4、NA5NE-3200N4、NA5T-3200N4、NA5-3200H4、NA5P-3200H4、NA5PD-3200H4、NA5F-3200H4、NA5H-3200H4、NA5J-3200H4、NA5G-3200H4、NA5NE-3200H4、NA5T-3200H4、NA5-3200S、NA5P-3200S、NA5PD-3200S、NA5F-3200S、NA5H-3200S、NA5J-3200S、NA5G-3200S、NA5NE-3200S、NA5T-3200S、NA5-3200S4、NA5P-3200S4、NA5PD-3200S4、NA5F-3200S4、NA5H-3200S4、NA5J-3200S4、NA5G-3200S4、NA5NE-3200S4、NA5T-3200S4、NA5NE-3200HU、NA5NE-3200HU4;

NA5-3200N、NA5P-3200N、NA5PD-3200N、NA5F-3200N、NA5H-3200N、NA5J-3200N、NA5G-3200N、NA5NE-3200N、NA5T-3200N、NA5-3200N4、NA5P-3200N4、NA5PD-3200N4、NA5F-3200N4、NA5H-3200N4、NA5J-3200N4、NA5G-3200N4、NA5NE-3200N4、NA5T-3200N4:

Uimp: 12kV; Ui: 1000V;

Ue: AC380V/AC400V/AC415V, Icu=80 kA, Ics=80 kA, Icw=66 kA /1s;

Ue: AC440V/AC525V/AC690V, Icu=65 kA, Ics=65 kA, Icw=65 kA/1s;

NA5-3200H、NA5P-3200H、NA5PD-3200H、NA5F-3200H、NA5H-3200H、NA5J-3200H、NA5G-3200H、NA5NE-3200H、NA5T-3200H、NA5-3200H4、NA5P-3200H4、NA5PD-3200H4、NA5F-3200H4、NA5H-3200H4、NA5J-3200H4、NA5G-3200H4、NA5NE-3200H4、NA5T-3200H4:

Uimp: 12kV; Ui: 1000V;

Ue: AC380V/AC400V/AC415V, Icu=100 kA, Ics=85 kA, Icw=85 kA /1s;

Ue: AC440V/AC525V/AC690V, Icu=75 kA, Ics=70 kA, Icw=70 kA/1s;

NA5-3200S、NA5P-3200S、NA5PD-3200S、NA5F-3200S、NA5H-3200S、NA5J-3200S、NA5G-3200S、NA5NE-3200S、NA5T-3200S、NA5-3200S4、NA5P-3200S4、NA5PD-3200S4、NA5F-3200S4、NA5H-3200S4、NA5J-3200S4、NA5G-3200S4、NA5NE-3200S4、NA5T-3200S4:

Uimp: 12kV; Ui: 1000V;

Ue: AC380V/AC400V/AC415V, Icu=65 kA, Ics=65 kA, Icw=65 kA /1s;

NA5NE-3200HU、NA5NE-3200HU4:

Uimp: 20kV; Ui: 2000V;

Ue: AC800V/AC1000V/AC1140V, Icu=Ics=Icw=70kA /1s;

过电流脱扣器类型: 电子式;

In: 630A、800A、1000A、1250A、1600A、2000A、2500A、2900A、3200A;

选择性类别: B; 极数: 3P、4P; 适用于隔离;

适用频率: 50Hz、60Hz、50Hz/60Hz;

配用的辅助触头(证书编号: 2024010305691270): 4NO4NC, 6NO6NC;

Ith: 6A; Ui: 690V; Uimp: 6kV;

AC-15: Ue/Ie: AC240V/1.5A, AC415V/0.9A;

DC-13: Ue/Ie: DC110V/0.55A, DC220V/0.27A;

符合附录 N 的电子附件:

分励脱扣器: Us: AC220 ~ 240V, AC380 ~ 415V, DC110V, DC220V;

欠压脱扣器: Us: AC220 ~ 240V, AC380 ~ 415V;

闭合电磁铁: Us: AC220 ~ 240V, AC380 ~ 415V, DC110V, DC220V;

