

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2020980304000202


浙江正泰电器股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江正泰电器股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江正泰电器股份有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：交流接触器
产品系列、型号、规格：(见附页)
依据的标准：GB/T 14048.4-2020
生产企业名称：浙江正泰电器股份有限公司
生产企业地址：浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

联系人：陈文忠
电话：1861620****
电子邮箱：cwz@chint.com
指定签字人：

自我声明时间：2023-11-01
自我声明地点：浙江省温州市乐清市
生产者签章：



注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号: 2020980304000202



产品系列、型号、规格:

CJX2-40**, CJX2-50**, CJX2-65**, NC1-40**, NC1-50**, NC1-65**, CJX2-40**N, CJX2-50**N, CJX2-65**N, NC1-40**N, NC1-50**N, NC1-65**N (**=触头种类和数量, 用数字11,04,08表示) 详细参数见附件

联系人: 陈文忠
电话: 1861620****
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2023-11-01
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)




自我声明编号: 2020980304000202

产品系列、型号、规格(附件):

CJX2-40**,CJX2-50**,CJX2-65**,NC1-40**,NC1-50**,NC1-65**,CJX2-40**N,
CJX2-50**N,CJX2-65**N,NC1-40**N,NC1-50**N,NC1-65**N
(**=触头种类和数量,用数字11,04,08表示)
Ui:690V;
Uimp:8kV;
Ue:AC220V/230V,AC380V/400V,AC660V/690V;
CJX2-40**,NC1-40**,CJX2-40**N,NC1-40**N:
Ith:60A;
AC-1:Ue/Ie:AC220V/230V/60A,AC380V/400V/60A,AC660V/690V/60A;
AC-3:Ue/Ie:AC220V/230V/40A,AC380V/400V/40A,AC660V/690V/34A;
AC-4:Ue/Ie:AC220V/230V/18.5A,AC380V/400V/18.5A,AC660V/690V/9A;
CJX2-50**,NC1-50**,CJX2-50**N,NC1-50**N:
Ith:80A;
AC-1:Ue/Ie:AC220V/230V/80A,AC380V/400V/80A,AC660V/690V/80A;
AC-3:Ue/Ie:AC220V/230V/50A,AC380V/400V/50A,AC660V/690V/39A;
AC-4:Ue/Ie:AC220V/230V/24A,AC380V/400V/24A,AC660V/690V/12A;
CJX2-65**,NC1-65**,CJX2-65**N,NC1-65**N:
Ith:80A;
AC-1:Ue/Ie:AC220V/230V/80A,AC380V/400V/80A,AC660V/690V/80A;
AC-3:Ue/Ie:AC220V/230V/65A,AC380V/400V/65A,AC660V/690V/42A;
AC-4:Ue/Ie:AC220V/230V/28A,AC380V/400V/28A,AC660V/690V/14A;
Us:AC24V,AC36V,AC42V,AC48V,AC110V,AC120V,AC127V,AC200V,AC208V,AC220V,
AC230V,AC240V,AC277V,AC380V,AC400V,AC415V,AC440V,AC460V,AC480V,AC500V,
AC525V,AC600V,AC660V(50Hz,60Hz,50/60Hz);
AC220V,AC220-240V,AC460-480V(专供线路,50/60Hz);
DC24V,DC36V,DC48V,DC54V,DC60V,DC110V,DC127V,DC220V;
极数:3P,4P;
外壳防护等级:IP10;
配用的辅助触头(本体):
1NO1NC
Ith:10A;
AC-15 Ue/Ie:AC380V/400V/0.95A;
DC-13 Ue/Ie:DC220V/250V/0.15A

联系人: 陈文忠
电话: 1861620****
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2023-11-01
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980304000202


产品系列、型号、规格(附件):

型号的释义:

- CJ N 2- □□ □□ N
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
- (1) 交流接触器
(2) 小型
(3) 设计序号
(4) 基本规格代号, 用 380V、AC-3 的额定工作电流数值表示
(5) 触头种类和数量, 用数字表示: (可逆接触器表示的是单台产品的触头种类和数量)
11 表示三常开主触头, 一常开和一常闭辅助触头
04 表示四常开主触头
08 表示两常开两常闭主触头 (可逆接触器无此触头种类)
(6) 常规: 省略不写 N: 表示可逆接触器
N C 1- □□ □□ Z N
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
- (1) 企业特征代号
(2) 交流接触器
(3) 设计序号
(4) 基本规格代号, 用 380V、AC-3 的额定工作电流数值表示
(5) 触头种类和数量, 用数字表示: (可逆接触器表示的是单台产品的触头种类和数量)
11 表示三常开主触头, 一常开和一常闭辅助触头
04 表示四常开主触头
08 表示两常开两常闭主触头 (可逆接触器无此触头种类)
(6) 常规: 省略不写 Z: 表示直流操作
(7) 常规: 省略不写 N: 表示可逆接触器

联系人: 陈文忠
电话: 1861620****
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2023-11-01
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)




自我声明编号: 2020980304000202

产品系列、型号、规格(附件):

CJX2-40**,CJX2-50**,CJX2-65**,NC1-40**,NC1-50**,NC1-65**,CJX2-40**N,
CJX2-50**N,CJX2-65**N,NC1-40**N,NC1-50**N,NC1-65**N
(**=Type and number of contacts, expressed in numbers 11,04,08)
Ui:690V;
Uimp:8kV;
Ue:AC220V/230V, AC380V/400V, AC660V/690V;
CJX2-40**,NC1-40**,CJX2-40**N,NC1-40**N:
Ith:60A;
AC-1.Ue/Ie:AC220V/230V/60A,AC380V/400V/60A,AC660V/690V/60A;
AC-3.Ue/Ie:AC220V/230V/40A,AC380V/400V/40A,AC660V/690V/34A;
AC-4.Ue/Ie:AC220V/230V/18.5A,AC380V/400V/18.5A,AC660V/690V/9A;
CJX2-50**,NC1-50**,CJX2-50**N,NC1-50**N:
Ith:80A;
AC-1.Ue/Ie:AC220V/230V/80A,AC380V/400V/80A,AC660V/690V/80A;
AC-3.Ue/Ie:AC220V/230V/50A,AC380V/400V/50A,AC660V/690V/39A;
AC-4.Ue/Ie:AC220V/230V/24A,AC380V/400V/24A,AC660V/690V/12A;
CJX2-65**,NC1-65**,CJX2-65**N,NC1-65**N:
Ith:80A;
AC-1.Ue/Ie:AC220V/230V/80A,AC380V/400V/80A,AC660V/690V/80A;
AC-3.Ue/Ie:AC220V/230V/65A,AC380V/400V/65A,AC660V/690V/42A;
AC-4.Ue/Ie:AC220V/230V/28A,AC380V/400V/28A,AC660V/690V/14A;
Us: AC24V,AC36V,AC42V,AC48V,AC110V,AC120V,AC127V,AC200V,AC208V,AC220V,
AC230V,AC240V,AC277V,AC380V,AC400V,AC415V,AC440V,AC460V,AC480V,AC500V,
AC525V,AC600V,AC660V (50Hz,60Hz,50/60Hz) ;
AC220V,AC220-240V,AC460-480V (For coil, 50/60Hz);
DC24V,DC36V,DC48V,DC54V,DC60V,DC110V,DC127V,DC220V;
Poles:3P,4P;
IP10;
Attached Auxiliary (Nounemon) :
1NO1NC
Ith:10A;
AC-15 Ue/Ie:AC380V/400V/0.95A;
DC-13 Ue/Ie:DC220V/250V/0.15A

联系人: 陈文忠
电话: 1861620****
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2023-11-01
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。