

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2002010304009897

发证日期: 2023年02月17日

有效期至: 2031年06月30日

委托人名称	浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
制造商名称	浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
生产企业名称	浙江正泰电器股份有限公司
及生产地址	浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号
产品名称和系列、规格、型号	信号灯及按钮 ND16,NP8 Ui: 400V(ND16);500V(NP8); Uimp:2.5kV;Ith:10A; AC-15:Ue/Ie:415V/1.9A,240V/3A,120V/6A; DC-13:Ue/Ie:250V/0.27A,125V/0.55A,24V/6A; 外壳防护等级: ND16: IP65 (信号灯型号字母带C的)、IP40(常规信号灯)、IP20(蜂鸣器);NP8: IP54(操作面); 安装孔径:Φ22mm.
产品标准和技术要求	GB/T 14048.5-2017
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年06月23日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

签发

郑泉

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC2002010304009897

第 1 页 共 3 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

型号解释：




表 1 辅助规格代号

辅助规格代号	内容含义	辅助规格代号	内容含义
A	平面梅花圆形灯罩	AS	超短型平面梅花圆形灯罩
B	平面圆台形灯罩	BS	超短型平面圆台形灯罩
C	弧面波纹圆形灯罩	CS	超短型弧面波纹圆形灯罩
D	弧面圆形灯罩	DS	超短型弧面圆形灯罩
S	双色灯	BK	快速接线型
FS	蜂鸣器（断续闪烁式）	LC	蜂鸣器（连续长亮式）
F	蜂鸣器（断续式）	L	蜂鸣器（连续式）

注：LED电压：AC/DC 6V、12V、24V、36V、48V、110V、127V、220V、230V、240V、380V；AC 110V、127V、220V、230V、240V、380V



中国质量认证中心

产品认证证书


II型自愿认证

证书编号：CQC2002010304009897

第 2 页 共 3 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC2002010304009897

第 3 页 共 3 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

表 2 型式代号及辅助代号

型式代号	含义	辅助代号		备注
BN	平钮	1 (白) 2 (黑) 3 (绿)		
GN	高钮	4 (红) 5 (黄) 6 (蓝)		
M	蘑菇头复位钮	1、 ϕ 40 2、 ϕ 60 3、 ϕ 30	1 (白) 2 (黑) 3 (绿) 4 (红) 5 (黄) 6 (蓝)	
ZS	蘑菇头自锁转动复位钮		4 (红)	
MD	带灯蘑菇头复位钮			
SD	带灯双头钮		1 (白) 3 (绿) 4 (红) 5 (黄) 6 (蓝) 7 (橙)	
XD	带灯旋钮	21、二位置锁定 22、二位置复位		
X	旋钮	31、三位置锁定 33、三位置复位	1 (白) 2 (黑) 3 (绿) 4 (红) 5 (黄) 6 (蓝)	
Y	钥匙钮	37、左位置锁定右位置复位 38、右位置锁定左位置复位		
S	双头钮	红钮+绿钮		
BND	带灯平钮			
GND	带灯高钮	1 (白) 3 (绿) 4 (红) 5 (黄) 6 (蓝) 7 (橙)		
D	指示灯			
CMNO	常开接触模块			单独模块，触头数缺省
CMNC	常闭接触模块			
LEDM	发光模块	1 (白) 3 (绿) 4 (红) 5 (黄) 6 (蓝) 7 (橙)		

注：防护等级：IP54(头部)
LED 电压：Ue：AC/DC 6V、12V、24V、36V、AC 110V~220V



中国质量认证中心