

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2022980307002374

浙江正泰电器股份有限公司(生产者) 确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

浙江正泰电器股份有限公司(生产者) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: 浙江正泰电器股份有限公司
生产者地址: 浙江省温州市乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
依据的强制性产品认证规则: CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称: 万能式断路器
产品系列、型号、规格: (见附页)
依据的标准: GB/T 14048.2-2020
生产企业名称: 温州正泰电器科技有限公司
生产企业地址: 浙江省温州经济技术开发区滨海二道1318号

联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2023-12-11
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2022980307002374

产品系列、型号、规格:

NA5-6300H,NA5P-6300H,NA5H-6300H,NA5J-6300H,NA5G-6300H,NA5NE-6300H,NA5F-6300H,NA5PD-6300H,NA5T-6300H,NA5NE-6300HU,NA5-6300H4,NA5P-6300H4,NA5H-6300H4,NA5J-6300H4,NA5G-6300H4,NA5NE-6300H4,NA5F-6300H4,NA5PD-6300H4,NA5T-6300H4,NA5NE-6300HU4;详见附件

联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2023-12-11
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2022980307002374

产品系列、型号、规格(附件):

NA5-6300H,NA5P-6300H,NA5H-6300H,NA5J-6300H,NA5G-6300H,NA5NE-6300H,
NA5F-6300H,NA5PD-6300H,NA5T-6300H,NA5NE-6300HU,
NA5-6300H4,NA5P-6300H4,NA5H-6300H4,NA5J-6300H4,NA5G-6300H4,NA5NE-6300H4,
NA5F-6300H4,NA5PD-6300H4,NA5T-6300H4,NA5NE-6300HU4,
Ui:1000V,Uiimp:12kV(NA5NE-6300HU,NA5NE-6300HU4除外);
Ui:2000V,Uiimp:20kV(NA5NE-6300HU,NA5NE-6300HU4);
Ue: AC380V/400V/415V, AC440V/525V/690V(NA5NE-6300HU,NA5NE-6300HU4除外);
AC800V/AC1000V/AC1140V/AC1150V(NA5NE-6300HU,NA5NE-6300HU4);
In: 3200A,3600A,4000A,5000A,6300A(3P); 3200A,3600A,4000A,5000A(4P);
过电流脱扣器类型:电子式;
AC380V/400V/415V: Icr=Icu:120kA,Icw:100kA/1s;
AC440V/525V/690V: Icr=85kA,Icu:100kA,Icw:85kA/1s;
AC800V/AC1000V/AC1140V/AC1150V: Icr=Icu:85kA,Icw:85kA/1s;
选择性类别:B类;通断频率:50/60Hz;
极数:3P,4P,适用于隔离用;
脱扣的辅助触点(证书编号:CQC2012010305564893): 4NO/4NC, 6NO/6NC;
Ith:6A,Ui:690V,Uiimp:6kV;
AC-15:Ue/Ie:AC240V/1.5A,AC415V/0.9A;
DC-13:Ue/Ie:DC110V/0.55A,DC220V/0.27A;
符合附录N的电子附件:
闭合线圈:Ue:AC220~240V,AC380~415V,50/60Hz;DC110V,DC220V;
分励脱扣器:Ue: AC220~240V,AC380~415V,50/60Hz;DC110V,DC220V;
欠压脱扣器:Ue: AC220~240V,AC380~415V,50/60Hz;

型号的释义:

N A S □ - □ □ □ □
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

(1) 企业特征代号

(2) 类别代号:万能式断路器

(3) 设计序号

(4) 专供代号:空:常规产品, P:Power系列, H:H系列, J:J系列, G:G系列, NE:NE系列, F:F系列,

PD:PD系列, T:T系列

(5) 壳架等级代号:6300/6300壳架

(6) 分断能力特征代号:H:较高分断型, HU:高电压型

(7) 极数,3极可不加

联系人:

陈文忠

电话:

0577-62877777

电子邮箱:

cwz@chint.com

指定签字人:

自我声明时间:

2023-12-11

自我声明地点:

浙江省温州市乐清市

生产者签章:



注:有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台(cx.cnca.cn)或扫描右上角二维码查询。