

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2022980307001843

浙江正泰电器股份有限公司(生产者)确知知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求,对本声明承担全部法律责任。

浙江正泰电器股份有限公司(生产者)声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测,符合相关标准要求;自本声明签署之日起,生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求;保存本声明涉及的技术文档至少10年;正确使用强制性产品认证标志;如产品或其符合性信息发生变更,将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: 浙江正泰电器股份有限公司
生产者地址: 浙江省温州市乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
依据的强制性产品认证规则: CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称: 塑料外壳式断路器
产品系列、型号、规格: (见附页)
依据的标准: GB/T 14048.2-2020
生产企业名称: 温州正泰电器科技有限公司
生产企业地址: 浙江省温州经济技术开发区滨海二道1318号

联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cw.z@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2022-05-10
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2022980307001843

产品系列、型号、规格:

NM 5-250C、E、S、F、H、Q、R; NM 5B-250C、E、S、F、H、Q、R; NM 5F-250C、E、S、F、H、Q、R; NM 5P-250C、E、S、F、H、Q、R; NM 5H-250C、E、S、F、H、Q、R; NM 5J-250C、E、S、F、H、Q、R; NM 5G-250C、E、S、F、H、Q、R; NM 5NE-250C、E、S、F、H、Q、R; NM 5DC-250C、E、S、F、H、Q、R; 详见附件

联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2022-05-10
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2022980307001843

产品系列、型号、规格(附件):

NM5-250C, E, S, F, H, Q, R; NM5B-250C, E, S, F, H, Q, R;
NM5F-250C, E, S, F, H, Q, R; NM5P-250C, E, S, F, H, Q, R;
NM5H-250C, E, S, F, H, Q, R; NM5J-250C, E, S, F, H, Q, R;
NM5G-250C, E, S, F, H, Q, R; NM5NE-250C, E, S, F, H, Q, R;
NM5DC-250C, E, S, F, H, Q, R;
Uimp: 8kV; Ui: 1000V
Ue: AC380V/AC400V/AC415V, AC660V/690V
In: 125A, 140A, 150A, 160A, 170A, 175A, 180A, 200A, 225A, 240A, 250A
过电流脱扣器类型: 热磁式、电磁式
额定短路分断能力
C型: (AC380V/AC400V/AC415V) Ics=15kA, Icu=25kA
E型: (AC380V/AC400V/AC415V) Ics=20kA, Icu=20kA
S型: (AC380V/AC400V/AC415V) / (AC660V/AC690V)
Ics=20kA/4kA, Icu=36kA/8kA
F型: (AC380V/AC400V/AC415V) / (AC660V/AC690V)
Ics=36kA/5kA, Icu=36kA/10kA
H型: (AC380V/AC400V/AC415V) / (AC660V/AC690V)
Ics=36kA/5kA, Icu=50kA/10kA
Q型: (AC380V/AC400V/AC415V) / (AC660V/AC690V)
Ics=50kA/5kA, Icu=50kA/10kA
R型: (AC380V/AC400V/AC415V) / (AC660V/AC690V)
Ics=50kA/5kA, Icu=70kA/10kA
适用频率: 50Hz/60Hz; 选择性类别: A类;
脱扣级别(带电动机保护的断路器): 热磁式: C型、E型、S型、F型、H型、Q型、R型; 10, 20;
板数: 3P, 3P+N (3个保护极, N极直通), 4P;
具有隔离功能, 其中3P+N不适用于隔离;
配套的辅助触头 (CQC2016010304835035):
1NO+1NC (3P, 3P+N, 4P); 2NO+2NC (4P)
Ui: 500V; Ith: 3A;
AC-15, Ue/Ie: AC380V/AC400V/AC415V/0.26A;
DC-13, Ue/Ie: DC110V, DC220V/DC250V/0.14A;

联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cw_z@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2022-05-10
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章:




注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2022980307001843

产品系列、型号、规格(附件):



联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2022-05-10
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。