

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC22107336065

发证日期: 2022 年 03 月 24 日

有效期至: 2032 年 03 月 23 日

委托人名称	浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号
制造商名称	浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号
生产企业名称	浙江正泰电器股份有限公司
及生产地址	浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路 2 号
产品名称和系列、 规格、型号	交流接触器 NC5-2511,NC5-2511N,NC5-3211,NC5-3211N,NC5-3811,NC5-3811N, NC5P-2511,NC5P-2511N,NC5P-3211,NC5P-3211N,NC5P-3811,NC5P-3811N, NC5G-2511,NC5G-2511N,NC5G-3211,NC5G-3211N,NC5G-3811,NC5G-3811N, NC5J-2511,NC5J-2511N,NC5J-3211,NC5J-3211N,NC5J-3811,NC5J-3811N, NC5NE-2511,NC5NE-2511N,NC5NE-3211,NC5NE-3211N,NC5NE-3811,NC5NE-3811N; 详见参数附件
产品标准和技术要求	GB/T 14048.4-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

陈昕

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC22107336065

第 1 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

NC5-2511,NC5-2511N,NC5-3211,NC5-3211N,NC5-3811,NC5-3811N,
NC5P-2511,NC5P-2511N,NC5P-3211,NC5P-3211N,NC5P-3811,NC5P-3811N,
NC5G-2511,NC5G-2511N,NC5G-3211,NC5G-3211N,NC5G-3811,NC5G-3811N,
NC5J-2511,NC5J-2511N,NC5J-3211,NC5J-3211N,NC5J-3811,NC5J-3811N,
NC5NE-2511,NC5NE-2511N,NC5NE-3211,NC5NE-3211N,NC5NE-3811,NC5NE-3811N

Uimp : 8kV ;

Ui: 690V ;

Ith : NC5-2511,NC5-2511N,NC5P-2511,NC5P-2511N,NC5G-2511,NC5G-2511N,NC5J-2511,

NC5J-2511N,NC5NE-2511,NC5NE-2511N : 45A ;

NC5-3211,NC5-3211N,NC5P-3211,NC5P-3211N,NC5G-3211,NC5G-3211N,NC5J-3211,
NC5J-3211N,NC5NE-3211,NC5NE-3211N ,NC5-3811,NC5-3811N,NC5P-3811,
NC5P-3811N,NC5G-3811,NC5G-3811N,NC5J-3811,NC5J-3811N,NC5NE-3811,
NC5NE-3811N : 50A ;

Ue : AC220V/230V,AC380V/400V,AC660V/690V ;

NC5-2511,NC5-2511N,NC5P-2511,NC5P-2511N,NC5G-2511,NC5G-2511N,NC5J-2511,
NC5J-2511N,NC5NE-2511,NC5NE-2511N :

AC-1: Ue/Ie : AC220V/230V/45A; AC380V/400V/45A; AC660V/690V/45A;

AC-3: Ue/Ie : AC220V/230V/25A; AC380V/400V/25A; AC660V/690V/18A;

AC-3e: Ue/Ie : AC220V/230V/25A; AC380V/400V/25A; AC660V/690V/18A;

AC-4: Ue/Ie : AC220V/230V/8.5A; AC380V/400V/8.5A; AC660V/690V/4.4A;

NC5-3211,NC5-3211N,NC5P-3211,NC5P-3211N,NC5G-3211,NC5G-3211N,NC5J-3211,
NC5J-3211N,NC5NE-3211,NC5NE-3211N :

AC-1: Ue/Ie : AC220V/230V/50A; AC380V/400V/50A; AC660V/690V/50A;

AC-3: Ue/Ie : AC220V/230V/32A; AC380V/400V/32A; AC660V/690V/22A;

AC-3e: Ue/Ie : AC220V/230V/32A; AC380V/400V/32A; AC660V/690V/22A;

AC-4: Ue/Ie : AC220V/230V/12A; AC380V/400V/12A; AC660V/690V/7.5A;

NC5-3811,NC5-3811N,NC5P-3811,NC5P-3811N,NC5G-3811,NC5G-3811N,NC5J-3811,
NC5J-3811N,NC5NE-3811,NC5NE-3811N :

AC-1: Ue/Ie : AC220V/230V/50A; AC380V/400V/50A; AC660V/690V/50A;

AC-3: Ue/Ie : AC220V/230V/38A; AC380V/400V/38A; AC660V/690V/22A;



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC22107336065

第 2 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

AC-3e: Ue/Ie : AC220V/230V/38A; AC380V/400V/38A; AC660V/690V/22A;

AC-4: Ue/Ie : AC220V/230V/12A; AC380V/400V/12A; AC660V/690V/7.5A;

使用类别: AC-1, AC-3, AC-3e, AC-4;

Us : AC24V, AC36V, AC42V, AC48V, AC110V, AC120V, AC127V, AC208V, AC220V, AC230V, AC240V, AC277V, AC380V, AC400V, AC415V, AC440V, AC460V, AC480V, AC525V, AC600V, AC660V, 50Hz, 60Hz, 50/60Hz;

极数: 3P;

外壳防护等级: IP20 (仅适用于正前侧);

配用的辅助触头: (本体)

1NO1NC;

Ith: 10A;

AC-15: Ue/Ie : AC220V/230V/2.7A, AC380V/400V/1.5A;

DC-13: Ue/Ie : DC220V/0.3A;



中国质量认证中心