




电话: +86 10 83886666



证书附页：第 1 页 共 2 页

NC8-80~100, NC8-80/4~100/4, NC8-80/22~100/22: AC:24V, 36V, 42V, 48V, 110V, 120V , 127V, 220V, 230V, 240V, 277V, 380V, 400V, 415V, 440V, 460V, 480V, 600V, 660V;50/60Hz, 50Hz;

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304639094

证书附页: 第 2 页 共 2 页

NC8-80/W~100/W, NC8-80/4/W~100/4/W, NC8-80/22/W~100/22/W: AC/DC
100V-250V, 48V-130V, 24V-60V;50/60Hz(AC),DC;

NC8-80/Z~100/Z, NC8-80/4/Z~100/4/Z: DC: 24V, 48V, 110V, 220V;

极数: 3P,4P;

外壳防护等级:

NC8-80~100, NC8-80/W~100/W, NC8-80/Z~100/Z, NC8-80/4/Z~100/4/Z:

IP20(仅适用于正前侧),

NC8-80/4~100/4, NC8-80/22~100/22, NC8-80/4/W~100/4/W,

NC8-80/22/W~100/22/W: IP10;

配用的辅助触头: (本体)

1NO1NC;

Ith: 10A;

AC-15: Ue/Ie: AC220V/AC230V/2.7A, AC380V/400V/415V/1.5A;

DC-13: Ue/Ie: DC220V/250V/0.3A;

型号解释:



注: 3P 产品辅助触头组合形式仅 1NO+1NC, 4P 产品主触头组合形式仅 4NO 和 2NO+2NC, 且不自带辅助触头。

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司