



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304651972

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

上海诺雅克电气有限公司
上海市松江区思贤路3857号

产品名称和系列、型号、规格

软起动器

NJRP5-180/D6, NJRP5-220/D6, NJRP5-264/D6, NJRP5-320/D6, NJRP5-370/D6,
NJRP5-180/D4, NJRP5-220/D4, NJRP5-264/D4, NJRP5-320/D4, NJRP5-370/D4;
详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.6-2016

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2024年07月03日 有效期至：2029年07月01日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304651972

证书附页: 第 1 页 共 4 页

NJRP5-180/D6,NJRP5-220/D6,NJRP5-264/D6,NJRP5-320/D6,NJRP5-370/D6,NJRP5-180/D4,NJRP5-220/D4,NJRP5-264/D4,NJRP5-320/D4,NJRP5-370/D4

Uimp: 8kV; Ui: 详见下表; Ith: 详见下表; Ue: 详见下表; Ie: 详见下表; Pe: 详见下表;

使用类别: AC-53b;

极数: 3P;

防护等级: IP20

产品型号	Pe	Ith	Ie	Ue	Ui
NJRP5-180/D6	45kW (Ue=AC220V)	167A	167A	AC200-AC690V	1000V
	90kW (Ue=AC380V)				
	110kW (Ue=AC460V)				
	132kW (Ue=AC575V)				
	160kW (Ue=AC690V)				
NJRP5-220/D6	55kW (Ue=AC220V)	207A	207A		
	110kW (Ue=AC380V)				
	132kW (Ue=AC460V)				
	160kW (Ue=AC575V)				
	200kW (Ue=AC690V)				
NJRP5-264/D6	75kW (Ue=AC220V)	248A	248A		
	132kW (Ue=AC380V)				
	150kW (Ue=AC460V)				
	185kW				

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304651972

证书附页：第 2 页 共 4 页

NJRP5-320/D6	(Ue=AC575V)	300A	300A		
	250kW				
	(Ue=AC690V)				
	90kW				
	(Ue=AC220V)				
	160kW				
	(Ue=AC380V)				
NJRP5-370/D6	185kW	349A	349A		
	(Ue=AC460V)				
	250kW				
	(Ue=AC575V)				
	315kW				
	(Ue=AC690V)				
	110kW				
NJRP5-370/D6	(Ue=AC220V)	349A	349A		
	185kW				
	(Ue=AC380V)				
	220kW				
	(Ue=AC460V)				
NJRP5-370/D6	280kW	349A	349A		
	(Ue=AC575V)				
	355kW				
NJRP5-370/D6	(Ue=AC690V)	349A	349A		

续表

产品型号	Pe	Ith	Ie	Ue	Ui
NJRP5-180/D4	45kW	167A	167A	AC200-AC415V	660V
	(Ue=AC220V)				
	90kW				
NJRP5-220/D4	(Ue=AC380V)	207A	207A	AC200-AC415V	660V
	90kW				
	(Ue=AC415V)				
	55kW				
NJRP5-220/D4	(Ue=AC220V)	207A	207A	AC200-AC415V	660V
	110kW				
	(Ue=AC380V)				
NJRP5-220/D4	110kW	207A	207A	AC200-AC415V	660V
	(Ue=AC415V)				

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304651972

证书附页：第 3 页 共 4 页

NJRP5-264/ D4	75kW (Ue=AC220V)	248A	248A	
	132kW (Ue=AC380V)			
	132kW (Ue=AC415V)			
NJRP5-320/ D4	90kW (Ue=AC220V)	300A	300A	
	160kW (Ue=AC380V)			
	160kW (Ue=AC415V)			
NJRP5-370/ D4	110kW (Ue=AC220V)	349A	349A	
	185kW (Ue=AC380V)			
	185kW (Ue=AC415V)			

型号解释：

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304651972

证书附页：第 4 页 共 4 页

N JR P 5 - □ / □ □

辅助代号 2: 软起动器主回路电压, 4 表示主回路电压为 AC200V-AC415V
6 表示主回路电压为 AC200V-AC690V

辅助代号 1: 工作方式, D 表示外置旁路式软起动器

软起动器额定机型电流 (单位: A)

设计序号: N5

市场代号: 流程工业

类别代号: 交流软起动器

企业特征代号

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司