

强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号：2023980307001118



浙江正泰电器股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江正泰电器股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江正泰电器股份有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008 : 2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：塑料外壳式断路器
产品系列、型号、规格：(见附页)
依据的标准：GB/T 14048.2-2020
生产企业名称：温州正泰电器科技有限公司
生产企业地址：浙江省温州经济技术开发区滨海二道1318号

联系人：陈文忠
电话：0577-62877777
电子邮箱：c wz@chint.com
指定签字人：

自我声明时间：2023-12-18
自我声明地点：浙江省温州市乐清市

生产者签章



注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号：2023980307001118



产品系列、型号、规格：

NM5-W630E、S、F、H、Q、R, NM5B-W630E、S、F、H、Q、R, NM5P-W630E、S、F、H、Q、R, NM5T-W630E、S、F、H、Q、R, NM5H-W630E、S、F、H、Q、R, NM5F-W630E、S、F、H、Q、R, NM5J-W630E、S、F、H、Q、R, NM5G-W630E、S、F、H、Q、R, NM5NE-W630E、S、F、H、Q、R, NM5DC-W630E、S、F、H、Q、R, NM5S-W630E、S、F、H、Q、R, NM5BS-W630E、S、F、H、Q、R, NM5PS-W630E、S、F、H、Q、R, NM5FS-W630E、S、F、H、Q、R, NM5TS-W630E、S、F、H、Q、R, NM5HS-W630E、S、F、H、Q、R, NM5NES-W630E、S、F、H、Q、R, NM5JS-W630E、S、F、H、Q、R, NM5GS-W630E、S、F、H、Q、R, NM5NES-W630E、S、F、H、Q、R, NM5-800E、S、F、H、Q、R, NM5B-800E、S、F、H、Q、R, NM5P-800E、S、F、H、Q、R, NM5T-800E、S、F、H、Q、R, NM5H-800E、S、F、H、Q、R, NM5F-800E、S、F、H、Q、R, NM5J-800E、S、F、H、Q、R, NM5G-800E、S、F、H、Q、R, NM5NE-800E、S、F、H、Q、R, NM5DC-800E、S、F、H、Q、R, NM5S-800E、S、F、H、Q、R, NM5BS-800E、S、F、H、Q、R, NM5PS-800E、S、F、H、Q、R, NM5TS-800E、S、F、H、Q、R, NM5HS-800E、S、F、H、Q、R, NM5FS-800E、S、F、H、Q、R, NM5JS-800E、S、F、H、Q、R, NM5NES-800E、S、F、H、Q、R; 详见附件

联系人： 陈文忠
电话： 0577-62877777
电子邮箱： cwz@chint.com
指定签字人：

自我声明时间： 2023-12-18
自我声明地点： 浙江省温州市乐清市

生产者签章：



注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号: 2023980307001118



产品系列、型号、规格(附件) :

NM5-W630E, S, F, H, Q, R, NM5B-W630E, S, F, H, Q, R, NM5P-W630E, S, F, H, Q, R, NM5T-W630E, S, F, H, Q, R, NM5J-W630E, S, F, H, Q, R, NM5G-W630E, S, F, H, Q, R, NM5NE-W630E, S, F, H, Q, R, NM5DC-W630E, S, F, H, Q, R, NM5S-W630E, S, F, H, Q, R, NM5BS-W630E, S, F, H, Q, R, NM5PS-W630E, S, F, H, Q, R, NM5TS-W630E, S, F, H, Q, R, NM5HS-W630E, S, F, H, Q, R, NM5FS-W630E, S, F, H, Q, R, NM5JS-W630E, S, F, H, Q, R, NM5GS-W630E, S, F, H, Q, R, NM5NES-W630E, S, F, H, Q, R, NM5NE-S800E, S, F, H, Q, R; Uimp:12kV; UI:1000V; Ue: AC380V/AC400V/AC415V/AC660V/690V; In: 400A, 450A, 500A, 550A, 600A, 630A (NM5-W630E, S, F, H, Q, R, NM5B-W630E, S, F, H, Q, R, NM5P-W630E, S, F, H, Q, R, NM5T-W630E, S, F, H, Q, R, NM5J-W630E, S, F, H, Q, R, NM5G-W630E, S, F, H, Q, R, NM5NE-W630E, S, F, H, Q, R, NM5DC-W630E, S, F, H, Q, R, NM5S-W630E, S, F, H, Q, R, NM5BS-W630E, S, F, H, Q, R, NM5PS-W630E, S, F, H, Q, R, NM5TS-W630E, S, F, H, Q, R, NM5HS-W630E, S, F, H, Q, R, NM5FS-W630E, S, F, H, Q, R, NM5JS-W630E, S, F, H, Q, R, NM5GS-W630E, S, F, H, Q, R, NM5NES-W630E, S, F, H, Q, R) In: 400A, 450A, 500A, 550A, 600A, 630A, 700A, 750A, 800A (NM5-B800E, S, F, H, Q, R, NM5B-800E, S, F, H, Q, R, NM5P-800E, S, F, H, Q, R, NM5T-800E, S, F, H, Q, R, NM5H-800E, S, F, H, Q, R, NM5F-800E, S, F, H, Q, R, NM5J-800E, S, F, H, Q, R, NM5G-800E, S, F, H, Q, R, NM5NE-800E, S, F, H, Q, R, NM5DC-800E, S, F, H, Q, R, NM5S-800E, S, F, H, Q, R, NM5BS-800E, S, F, H, Q, R, NM5PS-800E, S, F, H, Q, R, NM5TS-800E, S, F, H, Q, R, NM5HS-800E, S, F, H, Q, R, NM5FS-800E, S, F, H, Q, R, NM5JS-800E, S, F, H, Q, R, NM5GS-800E, S, F, H, Q, R,

联系人 : 陈文忠

电话 : 0577-62877777

电子邮箱 : cwz@chint.com

指定签字人 :

自我声明时间: 2023-12-18

自我声明地点: 浙江省温州市乐清市

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号: 2023980307001118



产品系列、型号、规格(附件) :

NM5NES-800E, S, F, H, Q, R);
Over-current Release Type:TMU,Electromagnetic,ETU;
Ics(kA):
Type E:36kA:AC380V//AC400V//AC415V;
Type S:36kA:AC380V//AC400V//AC415V,13kA:AC660V//AC690V;
Type F:50kA:AC380V//AC400V//AC415V,13kA:AC660V//AC690V;
Type H:50kA:AC380V//AC400V//AC415V,15kA:AC660V//AC690V;
Type Q:70kA:AC380V//AC400V//AC415V,15kA:AC660V//AC690V;
Type R:70kA:AC380V//AC400V//AC415V,15kA:AC660V//AC690V;
Icu(kA):
Type E:36kA:AC380V//AC400V//AC415V;
Type S:50kA:AC380V//AC400V//AC415V,15kA:AC660V//AC690V;
Type F:50kA:AC380V//AC400V//AC415V,15kA:AC660V//AC690V;
Type H:70kA:AC380V//AC400V//AC415V,20kA:AC660V//AC690V;
Type Q:70kA:AC380V//AC400V//AC415V,20kA:AC660V//AC690V;
Type R:100kA:AC380V//AC400V//AC415V,20kA:AC660V//AC690V;
Icw(kA/s):
Icw=8kA/1s (NM5-S-W630 ETU) ;
Icw=10kA/1s (NM5-S-800 ETU) ;
50Hz/60Hz;
Selectivity category :A(TMU,Electromagnetic),B(ETU);
Tripping level (motor protection):20,30(TMU),5,10A,10,20,30(ETU);
Poles:3P,3P+N;Three protected poles with an uninterrupted neutral pole,4P;
Suitable for isolation (Excepted 3P+N);
Attached Auxiliary(Have obtained CQC certificate, No:CQC22107346397):
1NO+1NC,2NO+2NC,3NO+3NC;
Ui:500V;
Ith:5A;
AC-15:Ue/Ie:AC380V//AC400V//AC415V/0.26A;
DC-13:Ue/Ie:DC110V,DC220V/DC250V/0.14A;
Electronic accessories that accord with appendix:
Under Voltage Release: Us:AC110V,AC220V//AC230V//AC240V,AC380V//AC400V//AC415V
50Hz/60Hz,DC24V,DC110V,DC220V/DC250V;
Motor operator:
Us:AC110V,AC220V//AC230V//AC240V,AC380V//AC400V//AC415V
50Hz/60Hz,DC24V,DC110V,DC220V/DC250V;
Prepaid split deduction device:
Us:AC110V,AC220V//AC230V//AC240V,AC380V//AC400V//AC415V
50Hz/60Hz,DC24V,DC110V,DC220V/DC250V;

联系人 : 陈文忠
电话 : 0577-62877777
电子邮箱 : cwz@chint.com
指定签字人 :

自我声明时间: 2023-12-18
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号: 2023980307001118



产品系列、型号、规格(附件) :

NM5-W630E, S, F, H, Q, R, NM5B-W630E, S, F, H, Q, R, NM5P-W630E, S, F, H, Q, R, NM5T-W630E, S, F, H, Q, R, NM5H-W630E, S, F, H, Q, R, NM5F-W630E, S, F, H, Q, R, NM5J-W630E, S, F, H, Q, R, NM5G-W630E, S, F, H, Q, R, NM5NE-W630E, S, F, H, Q, R, NM5DC-W630E, S, F, H, Q, R, NM5S-W630E, S, F, H, Q, R, NM5BS-W630E, S, F, H, Q, R, NM5PS-W630E, S, F, H, Q, R, NM5TS-W630E, S, F, H, Q, R, NM5HS-W630E, S, F, H, Q, R, NM5FS-W630E, S, F, H, Q, R, NM5JS-W630E, S, F, H, Q, R, NM5GS-W630E, S, F, H, Q, R, NM5NES-W630E, S, F, H, Q, R, NM5-800E, S, F, H, Q, R, NM5B-800E, S, F, H, Q, R, NM5P-800E, S, F, H, Q, R, NM5T-800E, S, F, H, Q, R, NM5H-800E, S, F, H, Q, R, NM5F-800E, S, F, H, Q, R, NM5I-800E, S, F, H, Q, R, NM5G-800E, S, F, H, Q, R, NM5NE-800E, S, F, H, Q, R, NM5DC-800E, S, F, H, Q, R, NM5S-800E, S, F, H, Q, R, NM5BS-800E, S, F, H, Q, R, NM5PS-800E, S, F, H, Q, R, NM5TS-800E, S, F, H, Q, R, NM5HS-800E, S, F, H, Q, R, NM5FS-800E, S, F, H, Q, R, NM5JS-800E, S, F, H, Q, R, NM5GS-800E, S, F, H, Q, R, NM5NES-800E, S, F, H, Q, R;
Uimp:12kV;
Ui:1000V;
Ue: AC380V/AC400V/AC415V, AC660V/690V;
In: 400A, 450A, 500A, 550A, 600A, 630A
(NM5-W630E, S, F, H, Q, R, NM5B-W630E, S, F, H, Q, R, NM5P-W630E, S, F, H, Q, R, NM5T-W630E, S, F, H, Q, R, NM5H-W630E, S, F, H, Q, R, NM5F-W630E, S, F, H, Q, R, NM5I-W630E, S, F, H, Q, R, NM5G-W630E, S, F, H, Q, R, NM5NE-W630E, S, F, H, Q, R, NM5DC-W630E, S, F, H, Q, R, NM5S-W630E, S, F, H, Q, R, NM5BS-W630E, S, F, H, Q, R, NM5PS-W630E, S, F, H, Q, R, NM5TS-W630E, S, F, H, Q, R, NM5HS-W630E, S, F, H, Q, R, NM5FS-W630E, S, F, H, Q, R, NM5JS-W630E, S, F, H, Q, R, NM5GS-W630E, S, F, H, Q, R, NM5NES-W630E, S, F, H, Q, R)
In: 400A, 450A, 500A, 550A, 600A, 630A, 700A, 750A, 800A
(NM5-800E, S, F, H, Q, R, NM5B-800E, S, F, H, Q, R, NM5P-800E, S, F, H, Q, R, NM5T-800E, S, F, H, Q, R, NM5H-800E, S, F, H, Q, R, NM5F-800E, S, F, H, Q, R, NM5I-800E, S, F, H, Q, R, NM5G-800E, S, F, H, Q, R, NM5NE-800E, S, F, H, Q, R, NM5DC-800E, S, F, H, Q, R, NM5S-800E, S, F, H, Q, R, NM5BS-800E, S, F, H, Q, R, NM5PS-800E, S, F, H, Q, R, NM5TS-800E, S, F, H, Q, R, NM5HS-800E, S, F, H, Q, R, NM5FS-800E, S, F, H, Q, R, NM5JS-800E, S, F, H, Q, R, NM5GS-800E, S, F, H, Q, R,

联系人 :

陈文忠

电话 :

0577-62877777

电子邮箱 :

cwz@chint.com

指定签字人 :

自我声明时间: 2023-12-18

自我声明地点: 浙江省温州市乐清市

生产者签章



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号: 2023980307001118



产品系列、型号、规格(附件) :

NM5NES-800E, S, F, H, Q, R;
过电流脱扣器类型:热磁式,电磁式,电子式;
额定运行短路分断能力 Ics(kA):
E型:36kA;AC380V/AC400V/AC415V;
S型:36kA;AC380V/AC400V/AC415V,13kA;AC660V//AC690V;
F型:50kA;AC380V/AC400V/AC415V,13kA;AC660V/AC690V;
H型:50kA;AC380V/AC400V/AC415V,15kA;AC660V/AC690V;
Q型:70kA;AC380V/AC400V/AC415V,15kA;AC660V/AC690V;
R型:70kA;AC380V/AC400V/AC415V,15kA;AC660V/AC690V;
额定极限短路分断能力 Icu(kA):
E型:36kA;AC380V/AC400V/AC415V;
S型:50kA;AC380V/AC400V/AC415V,15kA;AC660V//AC690V;
F型:50kA;AC380V/AC400V/AC415V,15kA;AC660V/AC690V;
H型:70kA;AC380V/AC400V/AC415V,20kA;AC660V/AC690V;
Q型:70kA;AC380V/AC400V/AC415V,20kA;AC660V/AC690V;
R型:100kA;AC380V/AC400V//AC415V,20kA;AC660V/AC690V;
额定短时耐受电流 Icw(kA/s):
Icw=8kA/1s (NM5-S-W630 电子式);
Icw=10kA/1s (NM5-S-800 电子式);
适用频率:50Hz/60Hz;
选择性类别 A 类(热磁式,电磁式),B 类(电子式);
脱扣级别(电动机保护):20,30(热磁式),5,10A,10,20,30(电子式);
极数:3P,3P+N(3个保护极),N 极不可开闭);4P;
适用于隔离功能(3P+N 经外);
配用的辅助触头(已获 CQC 证书, 编号为 CQC22107346397):
1NO+1NC,2NO+2NC,3NO+3NC;
Ui:500V;
Ith:5A;
AC-15Ue/e:AC380V/AC400V/AC415V/0.26A;
DC-13Ue/e:DC110V,DC220V/DC250V/0.14A;
符合附录 N 的电子附件:
欠压脱扣器: Us:AC110V,AC220V/AC230V/AC240V,AC380V/AC400V/AC415V
50Hz/60Hz;DC24V,DC110V,DC220V/DC250V;
电动操作机构:
Us:AC110V,AC220V/AC230V//AC240V,AC380V/AC400V/AC415V
50Hz/60Hz;DC24V,DC110V,DC220V/DC250V;
预付费自动脱扣器:
Us:AC110V,AC220V/AC230V//AC240V,AC380V/AC400V/AC415V
50Hz/60Hz;DC24V,DC110V,DC220V/DC250V;

联系人 :

陈文忠

电话 :

0577-62877777

电子邮箱 :

cwz@chint.com

指定签字人 :

自我声明时间: 2023-12-18

自我声明地点: 浙江省温州市乐清市

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号: 2023980307001118



产品系列、型号、规格(附件) :

型号的解释:

塑料外壳式断路器的型号及其含义如下:

N M § □ □ - □ □
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
(1) ——企业特征代号
(2) ——塑料外壳式断路器
(3) ——设计代号
(4) ——行业特征代号(常规无此代号B、P、T、H、F、J、G、NE、DC)
(5) ——S 电子式(热磁式及电磁式无此代号)
(6) ——800:壳架等级电流; WG30:电流段
(7) ——短路分断能力级别代号(见注1)

注:

1. 短路分断能力级别代号: 经济型(代号E), 标准型(代号S), 适用型(代号F),
极高型(代号H), 高分断型(代号Q), 限流型(代号R);

联系人 : 陈文忠
电话 : 0577-62877777
电子邮箱 : cwz@chint.com
指定签字人 :

自我声明时间: 2023-12-18
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。