

# 强制性认证产品符合性自我声明




自我声明编号：2020980307001593

浙江正泰电器股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江正泰电器股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：	浙江正泰电器股份有限公司
生产者地址：	浙江省温州市乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
依据的强制性产品认证规则：	CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：	万能式断路器
产品系列、型号、规格：	(见附页)
依据的标准：	GB/T 14048.2-2020
生产企业名称：	温州正泰电器科技有限公司
生产企业地址：	浙江省温州经济技术开发区滨海二道1318号

联系人：	陈文忠
电话：	0577-62877777
电子邮箱：	cwz@chint.com
指定签字人：	

自我声明时间：	2024-01-31
自我声明地点：	浙江省温州市乐清市
生产者签章：	

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。



## 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307001593

产品系列、型号、规格:

NXA40N、NXA40N/4、NXA40N/NE、NXA40N/4NE、NXAF40N、NXAF40N/4; 详情见附件

联系人:

陈文忠

电话:

0577-62877777

电子邮箱:

cwz@chint.com

指定签字人:


自我声明时间:

2024-01-31

自我声明地点:

浙江省温州市乐清市

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。




# 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307001593


产品系列、型号、规格(附件):

型号:  
NXA40N, NXA40N/4, NXA40N/NE, NXA40N/4NE, NXAF40N, NXAF40N/4  
额定冲击耐受电压(Uimp):12kV;  
额定绝缘电压(Ui):1000V;  
额定工作电压(Ue): AC380V/AC400V/AC415V, AC440V/AC525V/AC690V;  
额定电流(In): 3200A、3600A、4000A;  
过电流脱扣器类型:电子式;  
Ics=80kA(AC380V/AC400V/AC415V), 65kA(AC440V/AC525V/AC690V);  
Icu=80kA(AC380V/AC400V/AC415V), 65kA(AC440V/AC525V/AC690V);  
Icw=65kA/1s(AC380V/AC400V/AC415V),  
65kA/1s(AC440V/AC525V/AC690V);  
选择性类别: B;  
极数: 3P, 4P;  
适用于隔离;  
适用频率:50/60Hz;  
辅助触头(本体): 4NO4NC,6NO6NC;  
Ui: 415V;  
Ith: 6A;  
Ue/Ie: AC-15: Ue/Ie:AC415V/0.75A, AC240V/1.3A;  
DC-13: Ue/Ie:DC220V/0.27A, DC110V/0.55A;  
型号解释:



联系人: 陈文忠  
电话: 0577-62877777  
电子邮箱: cwz@chint.com  
指定签字人:

自我声明时间: 2024-01-31  
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市  
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。



## 强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号: 2020980307001593



产品系列、型号、规格(附件):

NXA40N、NXA40N/4、NXA40N/NE、NXA40N/4NE、NXAF40N、NXAF40N/4;  
Uimp:12kV; Ui:1000V; Type of Over-current Release: Electronic;  
NXA40N、NXA40N/4、NXA40N/NE、NXA40N/4NE、NXAF40N、NXAF40N/4;  
Ue: AC380V/AC400V/AC415V, Icu=80 kA, Ics=80 kA, Icw=65 kA /1s;  
Ue: AC440V/AC525V/AC690V, Icu=65kA, Ics=65kA, Icw=65kA/1s;  
In: 3200A、3600A、4000A;  
Utilization Category: B; Poles 3P, 4P; Suitability for insulation;  
Rated Frequency:50Hz/60Hz;  
Auxiliary contact:4NO4NC, 6NO6NC; Ui:415V; Ith:6A;  
Ue/Ie:AC-15:AC415V/0.75A, AC240V/1.3A;  
DC-13:DC220V/0.27A, DC110V/0.55A;

联系人:

陈文忠

电话:

0577-62877777

电子邮箱:

cwz@chint.com

指定签字人:

自我声明时间:

2024-01-31

自我声明地点:

浙江省温州市乐清市

生产者签章:



注:有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台(cx.cnca.cn)或扫描右上角二维码查询。